



noventa
PAINTS



Κατάλογος **09/2023**

Συστήματα Βαφής

www.caparol.gr



CAPAROL

THE POWER OF SURFACE.

Σήματα ποιότητας Caparol

Αναγνωρίστε τα σήματα και επιλέξτε το κατάλληλο προϊόν

Τα λογότυπα που συνήθως συνοδεύουν ένα προϊόν της Caparol αποτελούν σήματα αναγνώρισης ποιότητας ή/και πιστοποίησης του προϊόντος. Για παράδειγμα, ένα προϊόν με τη σήμανση E.L.F. ή Blue Angel πιστοποιεί την οικολογική του ταυτότητα. Άλλα συνοδευτικά σήματα, έχουν ως στόχο να σας βοηθήσουν να επιλέξετε το κατάλληλο προϊόν με βάση τη χρήση του.



Τεχνολογία ELF

Καινοτόμα τεχνολογία της Caparol για απόλυτα ΑΟΣΜΑ συστήματα βαφής ανώτερης οικολογικής ποιότητας.

Τεχνολογία ELF Plus

Επιπλέον χωρίς ΚΑΜΙΑ προσθήκη συντηρητικών στο χρώμα.



Πρότυπο DIN EN 71-3 CHILDREN TOYS

Πρότυπο που χαρακτηρίζει προϊόντα κατάλληλα για τη χρήση τους σε παιδικά αντικείμενα και χώρους που φιλοξενούν παιδιά.



Νανοτεχνολογία NQG³

Καινοτόμα τεχνολογία της Caparol για προσόψεις που παραμένουν καθαρές και αντέχουν στο πέρασμα του χρόνου.

1. Αυτοκαθαρισμός και μέγιστη αντοχή στη ρύπανση.
2. Αδιαβροχοποίηση και έξυπνη απομάκρυνση της υγρασίας
3. Λαμπεροί χρωματισμοί, αναλλοίωτοι στο χρόνο.



Ευρωπαϊκό Πρότυπο BLUE ANGEL

Το BLUE ANGEL είναι ευρωπαϊκό πρότυπο που χαρακτηρίζει προϊόντα και υπηρεσίες φιλικά προς τον χρήστη, τον καταναλωτή και το περιβάλλον. Πρόκειται για το πρώτο πρότυπο στον κόσμο. Όλα τα υπόλοιπα μεταγενέστερα ακολούθησαν τις προδιαγραφές του.



Σύστημα χρωματισμού ColorExpress της Caparol

Για απείρους χρωματικούς συνδυασμούς και μοναδικές αποχρώσεις.



Ενίσχυση με ανθρακονήματα για extra αντοχή



Φιλικά προς το περιβάλλον

Προϊόντα με το σήμα αυτό είναι φιλικά προς το περιβάλλον με χαμηλούς ρύπους (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις)



Πιστοποίηση EUROFINS INDOOR AIR COMFORT GOLD

Το απαιτητικό μοντέλο πιστοποίησης που συνδυάζει τις αυστηρότερες ευρωπαϊκές απαιτήσεις ποιότητας για ένα υγιές κλίμα εσωτερικού χώρου όσον αφορά τις εκπομπές VOC. Τα προϊόντα που έχουν βραβευτεί με Eurofins IAC Gold δεν χαρακτηρίζονται μόνο από τις χαμηλότερες εκπομπές VOC, αλλά πληρούν επίσης τις απαιτήσεις για βιώσιμα κτίρια σύμφωνα με τα LEED, BREEAM International, BREEAM-NOR, DGNB, WELL Building και το ιταλικό CAM Edilizia. Εμποδίζει την ανάπτυξη μούχλας και αλγών



Πιστοποίηση TUV




Πιστοποίηση για υποαλλεργική δράση



Πιστοποίηση προστασίας από μύκητες (Indeko-W)



Πιστοποίηση για αντιμυκηλική δράση



Online εφαρμογή της Caparol για τον σχεδιασμό δάπεδων

Επισκευτείτε την εφαρμογή στη διεύθυνση: www.floordesigner.spectrum-online.eu



STOP

Εμποδίζει την ανάπτυξη μούχλας και αλγών



Πρωτοποριακής τεχνολογίας

Λόγω της σύνθεσής του μπορεί να εφαρμοστεί η δεύτερη στρώση μετά από μία ώρα από την πρώτη, χωρίς να επηρεαστεί η κάλυψη και η αντοχή του προϊόντος.




Κατάλληλο για εσωτερική μόνωση



Ένδειξη φινιρίσματος

Προϊόντα με αυτό το σήμα έχουν έναν εξαιρετικά ομοιόμορφο και ομαλό φινιρίσμα.



CAPAROL

THE POWER OF SURFACE.

Περιεχόμενα

σελ.

Λίγα λόγια για την Caparol	4
Farbtontester για δειγματισμό αποχρώσεων	5
Βεντάλιες - Χρωματολογία	6
Προϊόντα Εσωτερικής Χρήσης	9
Ειδικά Προϊόντα - Καθαρή & Υγιεινή Ατμόσφαιρα	13
Προϊόντα Εξωτερικής Χρήσης - Ελαστομερή για επίλυση προβλημάτων ρηγμάτων	15
Προϊόντα Εξωτερικής Χρήσης - Ακρυλικά - Σιλικονούχα - Σιλοξανικά	16
Αντιμετώπιση προβλημάτων υγρασίας & συντήρηση διατηρητέων κτηρίων	19
Πάστες φινιρίσματος & εξομάλυνσης	21
Αστέρια Τοικοποιίας	22
Βερνικοχρώματα Νερού για Ξύλινες και Μεταλλικές Επιφάνειες	25
Βερνικοχρώματα Διαλύτου για Ξύλινες και Μεταλλικές Επιφάνειες	28
Βερνίκια	31
Προϊόντα Δαπέδων	33
Υλικά Διακόσμησης	38
Υαλοϋφάσματα Capaver	39
Σύστημα χρωματισμού Color Express	40
Χρωστικές νερού και διαλύτου	41
Συστήματα βαφής πυροπροστασίας	42



Caparol:

Ηγέτης στον χώρο των χρωμάτων και της εξωτερικής θερμομόνωσης στην Ευρώπη.

Ο γερμανικός όμιλος CAPAROL παράγει και διανέμει υψηλής ποιότητας συστήματα βαφής, εξωτερικής θερμομόνωσης και ακουστικής. Είναι ο ηγέτης της αγοράς οικοδομικών χρωμάτων σε Γερμανία & Αυστρία με κύκλο εργασιών πέραν των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ και η τρίτη μεγαλύτερη βιομηχανία χρωμάτων στην Ευρώπη.

Η επιτυχημένη πορεία του ομίλου CAPAROL, με ιστορία μεγαλύτερη των 120 χρόνων, οφείλεται σε δύο παράγοντες, την καινοτομία και το σεβασμό προς τους πελάτες. Χρησιμοποιεί τις καλύτερες πρώτες ύλες και κάνει συνεχείς ελέγχους για να εξασφαλίζει την υψηλή ποιότητα των προϊόντων. Διαθέτει μεγάλη ομάδα με εξειδικευμένο προσωπικό και παράγει πρωτοποριακά προϊόντα με ιδιαίτερο οικολογικό χαρακτήρα, φιλικά προς τον χρήστη και το περιβάλλον.

Όλη η φιλοσοφία του ομίλου εσσωκλείεται σε 4 λέξεις:

Έρευνα, Ποιότητα, Καινοτομία, Πράσινη ανάπτυξη.

Πιστή στο όραμά της, είναι η πρώτη βιομηχανία στον κόσμο που παρήγαγε χρώματα εσωτερικής χρήσης χωρίς διαλύτες (τεχνολογίας ELF), εντελώς άοσμα και ακίνδυνα για τη δημόσια υγεία. Είναι η πρώτη εταιρία που εισήγαγε επαναστατικές βελτιώσεις στα χρώματα εξωτερικής χρήσης βασισμένα στη нанοτεχνολογία (nano-quartz matrix technology), ενώ με τα προϊόντα της σειράς CARBON Edition έθεσε νέα πρότυπα στην ανθεκτικότητα των συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης.

Ο όμιλος CAPAROL δραστηριοποιείται δυναμικά και στην ελληνική αγορά μέσω της επίσημης αντιπροσωπείας NOVENTA A.E. από το 2006, η οποία εξειδικεύεται στην εμπορική και τεχνική υποστήριξη χρωμάτων & υλικών δομικής κατασκευής για περισσότερα από 55 χρόνια. Διαθέτει ιδιόκτητους αποθηκευτικούς χώρους στον Αυλώνα Αττικής και εξυπηρετεί καθημερινά ένα μεγάλο δίκτυο πελατών σε Ελλάδα και Κύπρο που ξεπερνά τους 1500 πελάτες.

Πρωτοποριακά προϊόντα με ιδιαίτερο
οικολογικό χαρακτήρα, φιλικά προς τον
χρήστη και το περιβάλλον.



Έμφαση στην έρευνα και ανάπτυξη
καινοτόμων προϊόντων
και ολοκληρωμένων λύσεων.



CAPAROL



Caparol Farbtontester

Το τεστ της ιδανικής απόχρωσης!

Ακρυλικό τελικό χρώμα νερού κατάλληλο για τον δειγματισμό όλων των αποχρώσεων της βεντάλιας 3D-System PLUS και CaparolColor Compact. Εφαρμόζεται απευθείας πάνω σε κατάλληλα προετοιμασμένη εσωτερική ή εξωτερική επιφάνεια αποδίδοντας την πραγματική απόχρωση επιλογής. Λόγω της σύνθεσής του αφήνει ένα λεπτό αλλά παράλληλα καλυπτικό φιλμ με αποτέλεσμα να μην επηρεάζεται το φινίρισμα της τελικής βαφής.



Colour Collections - Βεντάλιες

Ανακαλύψτε τη μεγάλη ποικιλία σε βεντάλιες της Caparol.

Βεντάλιες για όλες τις κατηγορίες χρωμάτων που αποδίδονται στην πραγματική υφή του τελικού χρώματος. Είναι απόλυτα χρήσιμες για τη δημιουργία και το σχεδιασμό οποιουδήποτε νέου concept. Η μεγάλη γκάμα σε βεντάλιες της Caparol καλύπτει ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών, όπως εσωτερική και εξωτερική τοιχοποιία, επιφάνειες ξύλου ή σκυροδέματος, δάπεδα, οροφές, κα.

3D-SYSTEM PLUS

1360 Αποχρώσεις



Βασική βεντάλια που συνδυάζει όλες τις χρωματομετρικές ομάδες αποχρώσεων για εσωτερική και εξωτερική χρήση και για όλα τα προϊόντα της Caparol.

Αποχρώσεις: 1360
Υφή: Εκτύπωση
Κωδικός: 978984

FASSADE A1

500 προτάσεις ειδικά σχεδιασμένες για τις Προσόψεις



Βεντάλια αποχρώσεων κατάλληλη για προϊόντα εξωτερικών επιφανειών και ειδικότερα για τα NQG³ προϊόντα που προσφέρουν την μέγιστη αντοχή. Όλες οι αποχρώσεις έχουν δημιουργηθεί με πραγματικό χρώμα.

Αποχρώσεις: 500
Υφή: Τελικό χρώμα
Κωδικός: 986200

FASSADE A1 CONCEPT

Συνδυασμοί αποχρώσεων για ένα αρμονικό αποτέλεσμα



Βεντάλια με συνδυασμούς αποχρώσεων για προϊόντα εξωτερικής χρήσης όλων των κατηγοριών. Όλες οι αποχρώσεις έχουν δημιουργηθεί με πραγματικό χρώμα.

Αποχρώσεις: 63 διαφορετικοί συνδυασμοί
Υφή: Τελικό χρώμα
Κωδικός: 876708

HISTOLITH

Αποχρώσεις...με ιστορία!



Βεντάλια που αποτελείται από αποχρώσεις κατάλληλες για ανακαινίσεις διατηρητέων κτηρίων που έχουν προκύψει από συνεργασία με αρχαιολογικές υπηρεσίες. Η σύνθεση των αποχρώσεων έγινε με ειδική επιλογή χρωστικών που να αποδίδουν το ζητούμενο φινίρισμα αλλά και να εξασφαλίζουν την υψηλή αντοχή στις καιρικές συνθήκες.

Αποχρώσεις: 360
Υφή: Τελικό χρώμα υδραύλου
Κωδικός: 920637

WEISS

Αποχρώσεις του Λευκού



Ειδική συλλογή 25 αποχρώσεων που περιλαμβάνει τις πιο δημοφιλείς επιλογές στις αποχρώσεις του Λευκού. Διευκολύνει ιδιαίτερα στην επιλογή της σωστής λευκής απόχρωσης.

Οι αποχρώσεις κατηγοριοποιούνται σε 5 ενότητες ("Neutral", "Warm", "Rosé", "Creme" και "Fresh") και κάθε χρώμα παρουσιάζεται σε ξεχωριστό φύλλο.

Αποχρώσεις: 25
Υφή: Τελικό πλαστικό χρώμα
Κωδικός: 876710

LACKCHAMP

Εξειδικευμένη βεντάλια για επιλογή αποχρώσεων βερνικοχρωμάτων νερού ή διαλύτου




Βεντάλια κατάλληλη για επιλογή αποχρώσεων βερνικοχρωμάτων νερού ή διαλύτου που περιέχει τις πιο δημοφιλείς αποχρώσεις της Caparol, Ral αποχρώσεις και αντίστοιχες για μεταλλικά φινιρίσματα.

Αποχρώσεις: 101
Υφή: Λαδομπογιά σε δύο γυαλάδες
Κωδικός: 702415



CAPAROLCOLOR COMPACT

Έξυπνη επιλογή αποχρώσεων



Βεντάλια ορόσημο αφού είναι μια έξυπνη επιλογή αποχρώσεων για γρήγορη απόφαση είτε για εσωτερική είτε για εξωτερική χρήση και **χωρίς τον φόβο μεταμερισμού** (η απόχρωση δεν μεταβάλλεται με την αλλαγή του φωτισμού).

Αποχρώσεις: 210

Υφή: Τελικό χρώμα

Κωδικός: 906711

COLOR YOUR WORLD



Αναδιπλώμενο χρωματολόγιο με 160 διαφορετικές αποχρώσεις και προτάσεις συνδυασμών.

Αποχρώσεις: 160

Υφή: Χρώμα

Κωδικός: 350054

WOOD STAINS AND PAINTS (Capadur Lasuren)

Εξειδικευμένη βεντάλια για το ξύλο



Βεντάλια κατάλληλη για την επιλογή αποχρώσεων στα προϊόντα Capadur (βερνίκι - DecorLasur και τελικό χρώμα - Wetterschutzfarbe) για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

Αποχρώσεις: 20

Υφή: Τελικό βερνίκι και χρώμα

Κωδικός: 967297

CAPADUR FARBTONKARTE



Εξειδικευμένο χρωματολόγιο για το ξύλο. Κατάλληλο για την επιλογή αποχρώσεων στα προϊόντα Capadur (βερνίκι - DecorLasur και τελικό χρώμα Wetterschutzfarbe) για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

Αποχρώσεις: 30

Υφή: Τελικό βερνίκι και χρώμα.

Κωδικός : 709615

CAPAROL FARBTONTESTER

Ακρυλικό τελικό χρώμα νερού κατάλληλο για τον δειγματισμό όλων των αποχρώσεων της βεντάλιας 3D-Plus της Caparol. Εφαρμόζεται απευθείας πάνω σε κατάλληλα προετοιμασμένη εσωτερική ή εξωτερική επιφάνεια αποδίδοντας την πραγματική απόχρωση επιλογής. Λόγω της σύνθεσής του αφήνει ένα λεπτό αλλά παράλληλα καλυπτικό φιλμ με αποτέλεσμα να μην επηρεάζεται το φινίρισμα της τελικής βαφής.

Διατίθεται σε Βάση-1, Βάση-2 και Βάση-3 • Συσκ.: 350 ml





CAPAWALL

Νέο πλαστικό χρώμα νερού
για εσωτερική χρήση

- Υψηλή λευκότητα και μεγάλη καλυπτικότητα
- Ισχυρή πρόσφυση στην επιφάνεια
- Εξαιρετική εργασιμότητα
- Λείο, ματ ομοιόμορφο φινίρισμα που διαρκεί
- Φιλικό στον χρήστη και στο περιβάλλον χωρίς επικίνδυνες χημικές ουσίες
- Πρακτικά άοσμο



Σε άπειρες
αποχρώσεις
μέσω του
συστήματος
χρωματισμού
ColorExpress

CAPAWALL				
ΠΡΟΪΟΝ	ΤΜΧ/ΧΑΡΤ.	ΑΠΟΧΡΩΣΗ	ΣΥΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	1	ΛΕΥΚΟ	10L	Υψηλής λευκότητα & μεγάλης καλυπτικότητα πλαστικό χρώμα νερού για εσωτερική χρήση. Ισχυρή πρόσφυση στην επιφάνεια & εξαιρετικές ιδιότητες εφαρμογής. Προσφέρει ομοιόμορφο ματ φινιρίσμα που διαρκεί. Είναι φιλικό στο χρήστη και στο περιβάλλον καθώς δεν περιέχει επικίνδυνες χημικές ουσίες και είναι πρακτικά άοσμο προϊόν. Χρωματίζονται μέσω του συστήματος ColorExpress της Caparol. Απόδοση: 10 -12 m ² / L
	4		2.5L	
	6		0.7L	
	1	ΒΑΣΗ 1	10L	
	4		2.5L	
	6		0.7L	
	1	ΒΑΣΗ 3	9,4L	
	4		2,35L	
	6		0,658L	



SEIDENMATTEX				
ΠΡΟΪΟΝ	ΤΜΧ/ΧΑΡΤ.	ΑΠΟΧΡΩΣΗ	ΣΥΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	1	ΛΕΥΚΟ / ΒΑΣΗ 1	10L	Ακρυλικής βάσης τελικό χρώμα εσωτερικής χρήσης, ιδανικό για συχνό πλύσιμο. Με ματ, απαλό, λείο φινιρίσμα. Χρωματίζεται μέσω του συστήματος χρωματισμού ColorExpress της Caparol.* Απόδοση: 10 -12 m ² / L * Χρωματίζεται σε νέες συνταγές 2022!
	4		2.5L	
	6		0.7L	
	1	ΒΑΣΗ 3	9,4L	
	4		2,35L	
	6		0.658L	



SEIDENLATEX				
ΠΡΟΪΟΝ	ΤΜΧ/ΧΑΡΤ.	ΑΠΟΧΡΩΣΗ	ΣΥΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	1	ΛΕΥΚΟ / ΒΑΣΗ 1	7,5L	Υψηλής ποιότητας πλαστικό χρώμα, ακρυλικής βάσης, για εσωτερική χρήση, ανώτερης οικολογικής ποιότητας (E.L.F.). Λόγω της σύνθεσής του, έχει ένα ημι-ματ εξαιρετικό φινιρίσμα (eggshell finish) δίνοντας παράλληλα μεγάλες αντοχές σε πλυσιμότητα, υψηλή κάλυψη και εξαιρετική αντοχή. Είναι άοσμο, δουλεύεται εύκολα και έχει μεγάλη απόδοση. Χρωματίζεται μέσω του συστήματος χρωματισμού ColorExpress της Caparol. Απόδοση: 12 -14 m ² / L
	4		2,5L	
	1	ΒΑΣΗ 3	7,05L	
	4		2,35L	





Χρώματα Τεχνολογίας E.L.F.

Η μόνη μυρωδιά στο σπίτι σας
θα είναι αυτή από τα λουλούδια!



Καθαρή & Υγιεινή ατμόσφαιρα χωρίς οσμές

Όλα τα προϊόντα με τη σήμανση E.L.F. είναι απολύτως άοσμα, χωρίς διαλύτες και χωρίς πλαστικοποιητές. Είναι εντελώς ακίνδυνα για τη δημόσια υγεία, κατάλληλα για εσωτερικούς χώρους και για μια υγιεινή ατμόσφαιρα χωρίς οσμές.



EASYMATT

ΠΡΟΪΟΝ	ΤΜΧ/ΧΑΡΤ.	ΑΠΟΧΡΩΣΗ	ΣΥΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	1	ΛΕΥΚΟ	9L	Πλαστικό χρώμα εσωτερικής χρήσης, ανώτερης οικολογικής ποιότητας (E.L.F.) κατάλληλο για εσωτερικούς τοίχους. Είναι άοσμο, έχει καλή αντοχή στο πλύσιμο, με ultra matt φινίρισμα και εφαρμόζεται σε οποιαδήποτε δομική επιφάνεια με την ανάλογη προετοιμασία. Χρωματίζεται μέσω του συστήματος χρωματισμού ColorExpress της Caparol. Απόδοση: 9-10 m ² /L.
	4		2,5L	
	6		0,7L	
	1	ΒΑΣΗ 1	10L	
	4		2,5L	
	6		0,7L	
	1	ΒΑΣΗ 3	9,4L	
	4		2,35L	
	6		0,658L	



CAPAMAXX

ΠΡΟΪΟΝ	ΤΜΧ/ΧΑΡΤ.	ΑΠΟΧΡΩΣΗ	ΣΥΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	1	ΛΕΥΚΟ / ΒΑΣΗ 1	10L	Υψηλής ποιότητας πλαστικό χρώμα για εσωτερική χρήση. Λόγω της σύνθεσής του, παρέχει μια ανώτερη οικολογική ποιότητα (E.L.F.), δίνοντας μεγάλες αντοχές σε πλυσιμότητα, υψηλή κάλυψη και εξαιρετική αντοχή. Κατάλληλο για οποιαδήποτε δομική επιφάνεια σε ομοιόμορφο ματ φινίρισμα. Είναι άοσμο, δουλεύεται εύκολα και έχει μεγάλη απόδοση. Χρωματίζεται μέσω του συστήματος χρωματισμού ColorExpress της Caparol. Απόδοση: 10-12 m ² / L
	4		2,5L	
	6		0,7L	
	1	ΒΑΣΗ 2	9,8L	
	4		2,45L	
	6		0,686L	
	1	ΒΑΣΗ 3	9,4L	
	4		2,35L	
	6		0,658L	



CAPAFAST

ΠΡΟΪΟΝ	ΤΜΧ/ΧΑΡΤ.	ΑΠΟΧΡΩΣΗ	ΣΥΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	1	ΛΕΥΚΟ	10L	Πρωτοποριακής τεχνολογίας ακρυλικό τελικό χρώμα & αστάρι νερού, κατάλληλο για εσωτερικές δομικές κάθετες επιφάνειες (γυψοσανίδα, παρετίνα, σοβά, κτλ). Επιπλέον, λόγω της σύνθεσής του μπορεί να εφαρμοστεί η δεύτερη στρώση μετά από μία ώρα από την πρώτη χωρίς να επηρεαστεί η κάλυψη και η αντοχή του προϊόντος. Είναι εντελώς άοσμο, δουλεύεται εύκολα και προσφέρει ένα ομοιόμορφο ματ φινίρισμα. Χρωματίζεται μέσω του συστήματος ColorExpress της Caparol. Απόδοση: 9-10 m ² / L.
	4		2,5L	



CAPATREND

ΠΡΟΪΟΝ	ΤΜΧ/ΧΑΡΤ.	ΑΠΟΧΡΩΣΗ	ΣΥΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	1	ΜΑΥΡΟ	12,5L	Πλαστικό χρώμα εσωτερικής χρήσης, ανώτερης οικολογικής ποιότητας (E.L.F.). Είναι άοσμο, έχει καλή αντοχή στο πλύσιμο, με ultra matt φινίρισμα και κατάλληλο για οποιαδήποτε δομική επιφάνεια. Απόδοση: 10-12 m ² / L





Τα μοναδικά άοσμα προϊόντα
με τεχνολογία E.L.F.



ΑΟΣΜΟ ΠΡΟΪΟΝ

Καθαρή & Υγιεινή Ατμόσφαιρα E.L.F.






Προϊόντα εσωτερικής χρήσης που φροντίζουν για τον **καθαρισμό της ατμόσφαιρας**, δεν επιτρέπουν την ανάπτυξη μούχλας και μικροοργανισμών και είναι κατάλληλα για ευαίσθητα άτομα που υποφέρουν από αλλεργίες.

INDEKO-W

Αντιμετώπιση Προβλημάτων Μούχλας


- Πλαστικό τελικό χρώμα για εσωτερική χρήση
- Κατάλληλο για αποτελεσματική προστασία από μούχλα και μύκητες
- Ειδικής σύνθεσης για προστασία χωρίς ημερομηνία λήξης
- Ματ φινίρισμα
- Χρωματίζεται
- Άοσμο προϊόν



INDEKO - W				
ΠΡΟΪΟΝ	ΤΜΧ/ΧΑΡΤ.	ΑΠΟΧΡΩΣΗ	ΣΥΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	1	ΛΕΥΚΟ / ΒΑΣΗ 1	12.5L	Πλαστικό χρώμα πιστοποιημένο για την προστασία από μούχλα και μύκητες. Κατάλληλο για όλες τις εσωτερικές δομικές επιφάνειες σε matt φινίρισμα. Είναι άοσμο, εφαρμόζεται εύκολα και χρωματίζεται σε παλ αποχρώσεις μέσω του συστήματος χρωματισμού ColorExpress της Caparol. Απόδοση: 10 - 11 m ² / L
	4		2.5L	
   				

FUNGITEX W				
ΠΡΟΪΟΝ (*)	ΤΜΧ/ΧΑΡΤ.	ΑΠΟΧΡΩΣΗ	ΣΥΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	1	ΛΕΥΚΟ / ΒΑΣΗ 1	12.5L	Πλαστικό χρώμα πιστοποιημένο για την προστασία από μικρόβια και μύκητες. Κατάλληλο για όλες τις εσωτερικές δομικές επιφάνειες σε semi-matt φινίρισμα. Είναι άοσμο, δεν περιέχει διαλύτες και είναι πολύ ανθεκτικό στο πλύσιμο. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε χώρους όπως νοσοκομεία, ξενοδοχεία, χώρους αποθήκευσης τροφίμων. Χρωματίζεται μέσω του συστήματος ColorExpress της Caparol. Απόδοση: 10 - 12 m ² / L
   				

*Το προϊόν είναι διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

FUNGIZID				
ΠΡΟΪΟΝ	ΤΜΧ/ΧΑΡΤ.	ΑΠΟΧΡΩΣΗ	ΣΥΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	6	ΔΙΑΦΑΝΕΣ	250 ml	Αντιμυκητικό διάλυμα ρητίνης, κατάλληλο για όλα τα προϊόντα της Caparol. Για την μετατροπή οποιουδήποτε προϊόντος σε αντιμυκητικό απαιτούνται 60 ml/L χρώματος. Παράλληλα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για τον καθαρισμό της επιφάνειας από μούχλα και μύκητες.



Οι απόλυτες λύσεις
στις ρηγματώσεις



Ελαστομερή Συστήματα Βαφής

- Σιλικονούχο ελαστομερές σύστημα βαφής
- Κατάλληλο για εφαρμογή σε ήδη βαμμένες ή νέες κάθετες επιφάνειες
- Παρουσιάζει έντονη υδροαπωθητικότητα διατηρώντας την τελική επιφάνεια καθαρή από ρύπους
- Ακολουθεί τις συστολές και διαστολές της επιφάνειας
- Παρέχει μεγάλη αντίσταση στα αλκάλια με αποτέλεσμα να μην εμφανίζονται άσπρα στίγματα στην τελική επιφάνεια
- Δεν επιτρέπει την ανάπτυξη μούχλας και μικροοργανισμών
- Διατηρεί την ελαστικότητα ακόμα και σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες
- Ματ φινίρισμα
- Εύκολο στην χρήση
- Χρωματίζεται σε οποιαδήποτε απόχρωση

Αρχική στρώση

Επαναβαφή



Αρχικός σοβάς/
Σοβάς Θερμομόνωσης



Τελική στρώση



PERMASILAN				
ΠΡΟΪΟΝ	ΤΜΧ/ΧΑΡΤ.	ΑΠΟΧΡΩΣΗ	ΣΥΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	1	ΒΑΣΗ 1	10L	<p>Υψηλής ποιότητας και απόδοσης σιλικονούχο ελαστομερές ακρυλικό τελικό χρώμα. Διατηρεί την ελαστικότητά του γεφυρώνοντας μικρορωγμές της επιφάνειας ενώ παράλληλα προστατεύει από τους ρύπους της ατμόσφαιρας. Προστατεύει από την ενανθράκωση διατηρώντας την τελική επιφάνεια καθαρή για πολλά χρόνια.</p> <p>Χρωματίζεται μέσω του συστήματος χρωματισμού ColorExpress της Caparol.</p> <p>Πιστοποιημένο ψυχρό προϊόν. Απόδοση: 12 - 14 m² / L</p>
	4		2,5L	
	1	ΒΑΣΗ 3	9,4L	
	4		2,35L	



Mit Konservierung der Beschichtung gegen Pilz- und Algenbefall



CAP ELAST PHASE 1				
ΠΡΟΪΟΝ	ΤΜΧ/ΧΑΡΤ.	ΑΠΟΧΡΩΣΗ	ΣΥΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	1	ΛΕΥΚΟ / ΒΑΣΗ 1	10L	<p>Ελαστομερές ακρυλικό προϊόν ενισχυμένο με πολυεστερικές ίνες. Εφαρμόζεται ως ενδιάμεσο προϊόν πριν το PermaSilan σε περιπτώσεις μικρών ρωγμών, κυρίως στις περιπτώσεις επαναβαφής.</p> <p>Χρωματίζεται μέσω του συστήματος χρωματισμού ColorExpress της Caparol.</p> <p>Απόδοση: 3 - 4 m² / L</p>



FIBROSIL				
ΠΡΟΪΟΝ	ΤΜΧ/ΧΑΡΤ.	ΑΠΟΧΡΩΣΗ	ΣΥΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	1	ΥΠΟΛΕΥΚΟ / ΒΑΣΗ 1	25Kg	<p>Ελαστομερές ακρυλικό προϊόν ενισχυμένο με πολυεστερικές ίνες. Εφαρμόζεται ως ενδιάμεσο προϊόν πριν το PermaSilan σε περιπτώσεις μεγάλων ρωγμών σε σοβάδες και επιδιορθώσεις συστημάτων θερμομόνωσης.</p> <p>Χρωματίζεται μέσω του συστήματος χρωματισμού ColorExpress της Caparol.</p> <p>Απόδοση: 2 - 3 m² / Kg</p>



CAP ELAST RISS-SPACHTEL				
ΠΡΟΪΟΝ	ΤΜΧ/ΧΑΡΤ.	ΑΠΟΧΡΩΣΗ	ΣΥΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	6	ΥΠΟΛΕΥΚΟ	1,5Kg	<p>Συγκολλητικός ακρυλικός στόκος νερού κατάλληλος για σκυρόδεμα, τοιχοποιία και σοβά. Λόγω της ειδικής του σύνθεσης δεν συρρικνώνεται και δεν ρηγματώνει ακόμα και σε μεγάλες ρωγμές.</p>
	1		10Kg	



AMPHINEO

Νέο ακρυλικό τελικό χρώμα νερού για εξωτερική χρήση.



- Ψυχρό χρώμα (*)
- Άριστη ποιότητα
- Υψηλή Λευκότητα & Καλυπτικότητα
- Μεγάλη αντοχή στις καιρικές συνθήκες
- Εξαιρετική εργασιμότητα



Σε άπειρες αποχρώσεις μέσω του συστήματος χρωματισμού ColorExpress

(*) Ψυχρό χρώμα με πολύ υψηλό συντελεστή ηλιακής ανακλαστικότητας (SRI) κατά ASTM E1980 και συντελεστή ακτινοβολίας στο υπέρυθρο (IR) κατά ASTM E408, με μετρήσεις από το ΕΚΕΦΕ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ".

AMPHINEO

ΠΡΟΪΟΝ	ΤΜΧ/ΧΑΡΤ.	ΑΠΟΧΡΩΣΗ	ΣΥΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	1	ΛΕΥΚΟ	10L	Ακρυλικό χρώμα νερού, υψηλής ποιότητας, για εξωτερική χρήση. Χαρακτηρίζεται από μεγάλη αντοχή, υψηλή λευκότητα και καλυπτικότητα, και ισχυρή πρόσφυση στο υπόστρωμα. Διαθέτει εξαιρετικές ιδιότητες εφαρμογής δίνοντας ένα ματ ομοιόμορφο φινιρίσμα που διαρκεί. Είναι φιλικό στο χρήστη και στο περιβάλλον, δεν περιέχει επικίνδυνες χημικές ουσίες και είναι πρακτικά άοσμο. Ψυχρό προϊόν. Χρωματίζονται μέσω του συστήματος ColorExpress της Caparol. Απόδοση: 12-14 m ² / L
	4		2,5L	
	6		0,7L	
	1	ΒΑΣΗ 1	10L	
	4		2,5L	
	6		0,7L	
	1	ΒΑΣΗ 3	9,4L	
	4		2,35L	
	6		0,658L	



AMPHISILAN				
ΠΡΟΪΟΝ	ΤΜΧ/ΧΑΡΤ.	ΑΠΟΧΡΩΣΗ	ΣΥΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	1	ΛΕΥΚΟ / ΒΑΣΗ 1	12,5L	Καινοτόμο υβριδικό σιλικονούχο τελικό χρώμα κορυφαίας ποιότητας με συνδετικές ρητίνες. Υδρόφοβο, αδιάβροχο με μεγάλη αντοχή σε άλγη και μύκητες. Διαθέτει εξαιρετική αντιμυκηλική δράση με υψηλό επίπεδο διαπνοής και διαπερατότητα στο διοξείδιο του άνθρακα. Δημιουργεί επιφάνειες ανθεκτικές στις καιρικές συνθήκες και στην UV ακτινοβολία. Δεν απορροφά τη σκόνη και τους ρύπους, διατηρώντας τις επιφάνειες καθαρές για μεγάλο χρονικό διάστημα. Έχει ματ τελικό φινιρίσμα και χρωματίζεται μέσω του συστήματος χρωματισμού Color Express της Caparol. Απόδοση: 10 – 11 m ² /L
	4		2,5L	
	1	ΒΑΣΗ 3	11,75L	
	4		2,35L	



AMPHIBOLIN				
ΠΡΟΪΟΝ	ΤΜΧ/ΧΑΡΤ.	ΑΠΟΧΡΩΣΗ	ΣΥΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	1	ΛΕΥΚΟ / ΒΑΣΗ 1	10L	Ειδικής σύνθεσης ακρυλικό χρώμα νέας γενιάς, με φωτοκαταλυτική δράση , για εσωτερική & εξωτερική χρήση. Κατάλληλο για περιοχές με αυξημένους ρύπους και για όλες τις επιφάνειες (δομικές, μεταλλικές, πλαστικές, κλπ) μετά από την ανάλογη προεργασία, σε σατινέ φινιρίσμα. Χρωματίζεται μέσω του συστήματος χρωματισμού ColorExpress της Caparol. Πιστοποιημένο ψυχρό προϊόν. Απόδοση: 14-16 m ² /L
	4		2,5L	
	1	ΒΑΣΗ 2	10L	
	4		2,5L	
	1	ΒΑΣΗ 3	9,4L	
	4		2,35L	



ACRYSIL				
ΠΡΟΪΟΝ	ΤΜΧ/ΧΑΡΤ.	ΑΠΟΧΡΩΣΗ	ΣΥΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	1	ΛΕΥΚΟ / ΒΑΣΗ 1	10L	Σιλοξανικό (Ακρυλικό Σιλικόνης) υψηλής ποιότητας τελικό χρώμα. Προσφέρει μεγάλη υδρατμοδιαπερατότητα και αδιαβροχοποίηση με ματ φινιρίσμα. Κατάλληλο για μέρη με υψηλά επίπεδα υγρασίας. Χρωματίζεται μέσω του συστήματος χρωματισμού ColorExpress της Caparol. Πιστοποιημένο ψυχρό προϊόν. Απόδοση: 9-10 m ² /L
	4		2,5L	
	1	ΒΑΣΗ 2	10L	
	6		2,5L	
	1	ΒΑΣΗ 3	9,4L	
	4		2,35L	



AMPHICRYL				
ΠΡΟΪΟΝ	ΤΜΧ/ΧΑΡΤ.	ΑΠΟΧΡΩΣΗ	ΣΥΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	1	ΛΕΥΚΟ / ΒΑΣΗ 1	10L	Υψηλής ποιότητας ακρυλικό τελικό χρώμα για εξωτερική χρήση. Έχει εξαιρετική λευκότητα και καλυπτικότητα, με μεγάλη αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία και στις καιρικές συνθήκες. Λόγω της ειδικής σύνθεσής του προσφέρει υψηλή αντοχή στην υγρασία και μεγάλη διαπερατότητα υδρατμών. Χρωματίζεται μέσω του συστήματος χρωματισμού ColorExpress της Caparol. Απόδοση: 10-11 m ² /L
	4		2,5L	
	6		0,7L	
	1	ΒΑΣΗ 2	9,8L	
	4		2,45L	
	6		0,686L	
	1	ΒΑΣΗ 3	9,4L	
	4		2,35L	
	6		0,658L	





Έφτασε η ώρα να απαλλαγείς
από την υγρασία

Αντιμετώπιση Προβλημάτων Υγρασίας



- 100% ανόργανα προϊόντα νερού για εσωτερική και εξωτερική χρήση
- Κατάλληλα για αποτελεσματική προστασία προβλημάτων υγρασίας
- Αποτελούν ειδική λύση για συντήρηση διατηρητέων κτηρίων
- Υψηλής ποιότητας χωρίς αποχρωματισμό και κιμωλίαση
- Μεγάλη αντίσταση στην ξαφνική βροχή
- Προϊόντα κατάλληλα για άτομα με αλλεργίες
- Ματ φινίρισμα
- Χρωματίζονται



SYLITOL NQG

ΠΡΟΪΟΝ	ΤΜΧ/ΧΑΡΤ.	ΑΠΟΧΡΩΣΗ	ΣΥΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	1	ΛΕΥΚΟ / ΒΑΣΗ 1	12,5L	Τελικό χρώμα υδρούαλου, νανοτεχνολογίας, κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Χρησιμοποιείται για αποτελεσματική αντιμετώπιση προβλημάτων υγρασίας (κυρίως ανιούσες) αλλά και για κάλυψη τριχοειδών ρωγμών. Σε ματ φινίρισμα. Χρωματίζεται μέσω του συστήματος χρωματισμού ColorExpress της Caparol. Απόδοση: 6-8 m ² / L
	1		5L	
	1	ΒΑΣΗ 3	4,7L	



SYLITOL BIO - INNENFARBE

ΠΡΟΪΟΝ	ΤΜΧ/ΧΑΡΤ.	ΑΠΟΧΡΩΣΗ	ΣΥΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	1	ΛΕΥΚΟ / ΒΑΣΗ 1	12,5L	Τελικό χρώμα υδρούαλου υψηλής ποιότητας για εσωτερική χρήση. Προστατεύει αποτελεσματικά από την υγρασία αλλά και λόγω της σύνθεσής του είναι κατάλληλο για άτομα ευαίσθητα σε αλλεργικές αντιδράσεις. Χρωματίζεται μέσω του χρωμοσυστήματος ColorExpress σε ματ φινίρισμα. Απόδοση: 6-8 m ² / L
	4		2,5L	
	1	ΒΑΣΗ 3	11,75L	
	4		2,375L	



SYLITOL RAPIDGRUND 1 1 1

ΠΡΟΪΟΝ	ΤΜΧ/ΧΑΡΤ.	ΑΠΟΧΡΩΣΗ	ΣΥΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	1	ΔΙΑΦΑΝΕΣ	10L	Αστάρι υδρούαλου, εμποτισμού. Κατάλληλο για δομικές επιφάνειες αλλά και για την αραίωση τελικών χρωμάτων υδρούαλου με αραίωση :1. Απόδοση: 7-9 m ² / L
	1		2,5L	

HISTOLITH ANTIK LASUR

ΠΡΟΪΟΝ	ΤΜΧ/ΧΑΡΤ.	ΑΠΟΧΡΩΣΗ	ΣΥΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	1	ΔΙΑΦΑΝΕΣ	10L	Λαζούρα υδρούαλου για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Απόδοση: 6-8 m ² / L
	1		5L	





Αυτή η πάστα,
δεν είναι σαν όλες τις άλλες.



ΧΩΡΙΣ ΑΣΤΑΡΙ


Έτοιμη Πάστα Φινιρίσματος AKKORDSPACHTEL FEIN



- Ακρυλικός στόκος φινιρίσματος εσωτερικής χρήσης
- Κατάλληλος και για εφαρμογή σε ήδη βαμμένες επιφάνειες
- Έτοιμος προς χρήση
- Βάφεται κατευθείαν με πλαστικό τελικό χρώμα της Caparol, χωρίς αστάρι
- Απαιτείται μόνο μία στρώση
- Μείωση συνολικού κόστους
- Χρωματίζεται
- Άοσμο προϊόν
- Ταχύτητα στην ανακαίνιση




AKKORDSPACHTEL FEIN

ΠΡΟΪΟΝ	ΤΜΧ/ΧΑΡΤ.	ΑΠΟΧΡΩΣΗ	ΣΥΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	1	ΛΕΥΚΟ	25kg	<p>Ακρυλική πάστα σπατουλαρίσματος έτοιμη προς χρήση. Κατάλληλη για οποιαδήποτε εσωτερική δομική επιφάνεια. Δεν χρειάζεται αστάρι πριν και μετά την εφαρμογή της. Χρωματίζεται μέσω του συστήματος χρωματισμού ColorExpress της Caparol.</p> <p>Απόδοση: 20 m² / 25Kg</p>




FASSADEN - FEINSPACHTEL


ΠΡΟΪΟΝ	ΤΜΧ/ΧΑΡΤ.	ΑΠΟΧΡΩΣΗ	ΣΥΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	1	ΛΕΥΚΟ	25kg	<p>Υψηλής αντοχής ακρυλική πάστα σπατουλαρίσματος έτοιμη προς χρήση. Είναι κατάλληλη για οποιαδήποτε δομική εξωτερική επιφάνεια. Λόγω της σύνθεσής της είναι ανθεκτική σε άλατα και υγρασίες και προσφέρει υψηλή διαπερατότητα υδρατμών. Παράλληλα έχει εύκολο δούλεμα, μεγάλη απόδοση και είναι άοσμη.</p> <p>Απόδοση: 40-45 m² / 25Kg</p>
			4kg	



CAPATECT ARMARENO 700


ΠΡΟΪΟΝ	ΤΜΧ/ΧΑΡΤ.	ΑΠΟΧΡΩΣΗ	ΣΥΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	1	ΥΠΟΛΕΥΚΟ	25kg	<p>Τροποποιημένο τσιμεντοειδές κατάλληλο για την επισκευή και εξομάλυνση δομικών επιφανειών, για συγκόλληση και ενίσχυση στα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης αλλά και για διακοσμητικές εφαρμογές. Είναι κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Λόγω της σύνθεσής του προσφέρει υψηλή αντίσταση στην υγρασία, διαπερατότητα υδρατμών και υδροαπωθητικότητα. Δουλεύεται πολύ εύκολα, έχει ισχυρή πρόσφυση και μεγάλο χρόνο δουλέματος.</p> <p>Απόδοση: 2-3 m² / 25Kg</p>

OPTISILAN TIEFGRUND


ΠΡΟΪΟΝ	ΤΜΧ/ΧΑΡΤ.	ΑΠΟΧΡΩΣΗ	ΣΥΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	1	ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟ	10L	Σιλικονούχο αστάρι νερού, νανοτεχνολογίας, για εσωτερική & εξωτερική χρήση. Κατάλληλο για οποιαδήποτε δομική επιφάνεια. Είναι άοσμο, προσφέρει υψηλό εμποτισμό της επιφάνειας και μεγάλη αντοχή στα αλκάλια. Απόδοση: 10-12 m ² / L
	4		2.5L	
	6		1L	



TIEFGRUND TB

ΠΡΟΪΟΝ	ΤΜΧ/ΧΑΡΤ.	ΑΠΟΧΡΩΣΗ	ΣΥΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	1	ΔΙΑΦΑΝΕΣ	10L	Υψηλής ποιότητας ακρυλικό αστάρι διαλύτου για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Προσφέρει μεγάλο εμποτισμό και υψηλή πρόσφυση σε οποιαδήποτε δομική επιφάνεια. Απόδοση: 10-12 m ² / L

CAPAROL BINDER

ΠΡΟΪΟΝ	ΤΜΧ/ΧΑΡΤ.	ΑΠΟΧΡΩΣΗ	ΣΥΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	1	ΥΠΟΛΕΥΚΟ	12.5L	Γαλάκτωμα για προετοιμασία χρωμάτων και για προσθήκη σε χρώματα & είδη ζωγραφικής. Παράλληλα βελτιώνει την πλυσιμότητα στα πλαστικά χρώματα.



HAFTGRUND EG				
ΠΡΟΪΟΝ	ΤΜΧ/ΧΑΡΤ.	ΑΠΟΧΡΩΣΗ	ΣΥΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	1	ΛΕΥΚΟ	12.5L	<p>Καινοτόμο λευκό αστάρι, για εσωτερική και για εξωτερική χρήση, όλων των χρωμάτων (πλαστικά, ακρυλικά, σιλικονούχα και πυριτικά/υδραύλου). Ενδείκνυται για όλες τις δομικές επιφάνειες. Ειδικά στις γυψοσανίδες, μειώνεται σημαντικά ο κίνδυνος θρυμματισμού των λεπτών στρωμάτων στόκου από γύψο. Προσφέρει ισχυρή πρόσφυση και ομοιόμορφη ομαλή επιφάνεια. Είναι άοσμο και κατάλληλο για άτομα ευαίσθητα σε αλλεργικές αντιδράσεις. Δουλεύεται εύκολα και χρωματίζεται μέσω του συστήματος χρωματισμού ColorExpress της Caparol.</p> <p>Απόδοση: 9-10 m² / L</p>
	4		5L	

CAPAGRUND UNIVERSAL				
ΠΡΟΪΟΝ	ΤΜΧ/ΧΑΡΤ.	ΑΠΟΧΡΩΣΗ	ΣΥΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	1	ΛΕΥΚΟ / ΒΑΣΗ 1	12.5L	<p>Ειδικής σύνθεσης αστάρι νερού λευκό για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Κατάλληλο για όλες τις δομικές επιφάνειες και για τελική στρώση πάνω από ταπετσαρίες. Προσφέρει αποτελεσματική προστασία από τα άλατα που δημιουργούνται από τις δομικές επιφάνειες και τις καιρικές συνθήκες. Χρησιμοποιείται ως αστάρι επαναβαφής για χρώματα υδραύλου. Χρωματίζεται μέσω του συστήματος χρωματισμού ColorExpress της Caparol.</p> <p>Απόδοση: 10-14 m² / L</p>
	1		5L	

CAPAROL AQUASPERRGRUND FEIN				
ΠΡΟΪΟΝ	ΤΜΧ/ΧΑΡΤ.	ΑΠΟΧΡΩΣΗ	ΣΥΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	1	ΛΕΥΚΟ	12.5L	<p>Ακρυλικό μονωτικό αστάρι εσωτερικής χρήσης, για λεκέδες από νικοτίνη, κάπνα, λάδι κλπ. Εφαρμόζεται σε οποιαδήποτε επιφάνεια (γυψοσανίδα, μπετόν, σοβά, ξύλο, μέταλλο, γυαλί), έχει εξαιρετική πρόσφυση και πολύ καλή αντοχή στα αλκάλια. ΔΕΝ ΧΡΩΜΑΤΙΖΕΤΑΙ ούτε αναμιγνύεται με άλλα προϊόντα.</p> <p>Απόδοση: 12-14 m² / L</p>
	1		5L	



Για ξύλινες επιφάνειες όπου
το τελικό φινίρισμα επιτρέπει
να φαίνονται τα νερά του ξύλου.

Η ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Ακρυλικό χρώμα για ξύλινες επιφάνειες CAPADUR WETTERSCHUTZFARBE NQG

- Ριπολίνη νερού εμποτισμού
- Νανοτεχνολογίας
- Εξωτερική χρήση
- Υψηλή αντοχή στις καιρικές συνθήκες
- Εμποδίζει την ανάπτυξη μούχλας
- Σε οποιαδήποτε απόχρωση
- Σατινέ φινίρισμα



CAPADUR WETTERSCHUTZFARBE NQG


ΠΡΟΪΟΝ	ΤΜΧ/ΧΑΡΤ.	ΑΠΟΧΡΩΣΗ	ΣΥΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	1	ΛΕΥΚΟ	10L	Ριπολίνη νερού εμποτισμού, νανοτεχνολογίας, εξαιρετικής αντοχής στις καιρικές συνθήκες. Κατάλληλη για ξύλινες επιφάνειες όπου το τελικό φινίρισμα επιτρέπει να φαίνονται τα νερά του ξύλου. Παράλληλα προστατεύει την τελική επιφάνεια από ανάπτυξη μούχλας. Χρωματίζεται μέσω του συστήματος χρωματισμού ColorExpress της Caparol. Απόδοση: 10-12 m ² / L
	4		2,5L	
	6		750 ml	
	1	ΒΑΣΗ 1	9,6L	
	4		2,4L	
	6		700 ml	
	1	ΒΑΣΗ 3	9,6L	
	4		2,4L	
	6		700 ml	



CAPACRYL PU GLOSS / SATIN / MATT

ΠΡΟΪΟΝ	ΤΜΧ/ΧΑΡΤ.	ΑΠΟΧΡΩΣΗ	ΣΥΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	1	ΛΕΥΚΟ / ΒΑΣΗ 1	9,6L *	Υψηλής ποιότητας οικολογική ριπολίνη νερού πολυουρεθάνης για ξύλο, μέταλλο, σκληρό PVC. Λόγω της ειδικής σύνθεσης προσφέρει αντιστατική δράση προστατεύοντας από την σκόνη και πολύ καλή αντίσταση στην χάραξη. Κατάλληλη για εσωτερική και εξωτερική χρήση και πιστοποιημένη για παιδικά έπιπλα. Πολύ καλό δούλεμα με γυαλιστερό, σατινέ και ματ φινίρισμα. Πιστοποιημένη με Blue Angel. Χρωματίζεται μέσω του συστήματος χρωματισμού ColorExpress της Caparol. Απόδοση: 10-12 m ² / L * Μόνο το CapaCryl PU Satin διατίθεται σε συσκευασία των 9,6L.
	4		2,4L	
	6		700 ml	
	1	ΒΑΣΗ 2	9,6L *	
	4		2,4L	
	6		700 ml	
	1	ΒΑΣΗ 3	9,6L *	
	4		2,4L	
	6		700 ml	





CAPAROL

Ευρωπαϊκό Πρότυπο BLUE ANGEL



schützt
MENSCH UND UMWELT





Το BLUE ANGEL είναι ευρωπαϊκό πρότυπο για προϊόντα και υπηρεσίες φιλικά προς τον χρήστη, τον καταναλωτή και το περιβάλλον.

Πρόκειται για το πρώτο πρότυπο στον κόσμο.



Όλα τα υπόλοιπα μεταγενέστερα ακολούθησαν τις προδιαγραφές του.







CAPACRYL HAFTPRIMER

ΠΡΟΪΟΝ	ΤΜΧ/ΧΑΡΤ.	ΑΠΟΧΡΩΣΗ	ΣΥΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	1	ΛΕΥΚΟ / ΒΑΣΗ 1	10L	Οικολογικό ακρυλικό αστάρι νερού ισχυρής πρόσφυσης. Κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση και για όλες τις γυαλιστερές επιφάνειες (αλουμίνιο, ανοξείδωτο, πλαστικό, γαλβανιζέ, γυαλί, κα). Πιστοποιημένο για παιδικά έπιπλα. Χρωματίζεται μέσω του συστήματος χρωματισμού ColorExpress της Caparol. Απόδοση: 9-11 m ² / L
	4		2.4L	
	6		700ml	
	6		375ml	
  				

CAPACRYL HOLZ ISOGRUND

ΠΡΟΪΟΝ	ΤΜΧ/ΧΑΡΤ.	ΑΠΟΧΡΩΣΗ	ΣΥΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	4	ΛΕΥΚΟ	2.5L	Βελατούρα νερού. Ιδανική για εμποτισμό και αστάρωμα ξύλινων επιφανειών πριν την εφαρμογή της ενδιάμεσης στρώσης και του τελικού χρώματος προστασίας για το ξύλο, Capadur Wetter-schutzfarbe, Capacryl PU ή Capalac. Μπλοκάρει τις τανίνες. Με βελτιωμένη σύνθεση για τη δέσμευση των ουσιών που αποβάλλονται από τις ξύλινες επιφάνειες. Απόδοση: 9-11 m ² / L
	6		750 ml	
				

CAPACRYL PU VORLACK

ΠΡΟΪΟΝ	ΤΜΧ/ΧΑΡΤ.	ΑΠΟΧΡΩΣΗ	ΣΥΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	4	ΛΕΥΚΟ / ΒΑΣΗ 1	2.4L	Οικολογικό προϊόν νερού ως ενδιάμεσο υπόστρωμα πριν την τελική εφαρμογή χρωμάτων Capacryl PU και Capalac. Πιστοποιημένο για παιδικά έπιπλα κλπ. Χρωματίζεται μέσω του συστήματος χρωματισμού ColorExpress της Caparol. Απόδοση: 9-11 m ² / L
	6		700 ml	
  				

CAPALAC CLASSIC Gloss/Satin

ΠΡΟΪΟΝ	ΤΜΧ/ΧΑΡΤ.	ΑΠΟΧΡΩΣΗ	ΣΥΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	4	ΛΕΥΚΟ / ΒΑΣΗ W	2,38L	<p>Ριπολίνη διαλύτου υψηλής ποιότητας για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Λόγω της ειδικής της σύνθεσης προσφέρει υψηλή πρόσφυση, εξαιρετικό δούλεμα και άπλωμα με πολύ καλή αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Κατάλληλο για οποιαδήποτε μεταλλική ή ξύλινη επιφάνεια σε ομοιόμορφο γυαλιστερό και σατινέ φινίρισμα. Χρωματίζεται μέσω του συστήματος χρωματισμού ColorExpress της Caparol. Αραίωση με White Spirit. Απόδοση: 12-14 m² / L</p>
	6		0,713L	
	4	ΒΑΣΗ TR	2,13L	
	6		0,638L	



CAPALAC HOCHGLANZ-BUNTLACK

ΠΡΟΪΟΝ	ΤΜΧ/ΧΑΡΤ.	ΑΠΟΧΡΩΣΗ	ΣΥΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	4	Λευκό Μαύρο (Ral 9005)	2,5L	<p>Σιλικονούχο βερνικόχρωμα διαλύτου, υψηλών στερεών, για μέταλλα και ξύλα. Κατάλληλο για εξωτερική κυρίως χρήση με υψηλή αντοχή στην υγρασία και την ηλιακή ακτινοβολία. Εξαιρετικό δούλεμα και άπλωμα και με μεγάλη καλυπτικότητα. Γυαλιστερό φινίρισμα. Χρωματίζεται μέσω του συστήματος χρωματισμού ColorExpress της Caparol. Αραίωση με White Spirit. Απόδοση: 12-14 m² / L</p>
	6		0,750L	
	4	Κόκκινο (Ral 3000)	2,5L	
	4	ΒΑΣΗ W	2,375L	
	6		0,713L	
	4	ΒΑΣΗ TR	2L	
	6		0,600L	



CAPALAC DICKSCHICHTLACK

ΠΡΟΪΟΝ	ΤΜΧ/ΧΑΡΤ.	ΑΠΟΧΡΩΣΗ	ΣΥΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	4	ΛΕΥΚΟ	2,5L	<p>Αντισκωριακό βερνικόχρωμα διαλύτου κατάλληλο για την απευθείας εφαρμογή πάνω σε μεταλλικές επιφάνειες, είτε νέες, είτε σκουριασμένες. Λόγω της εποξειδικής του σύνθεσης προσφέρει εξαιρετική πρόσφυση σε όλες τις γυαλιστερές επιφάνειες (ανοξειδωτο, γαλβανιζέ, πλαστικό, γυαλί, κ.α.), καθώς και υψηλή αντισκωριακή προστασία. Δουλεύεται εύκολα προσφέροντας ένα ημι-γυαλιστερό φινίρισμα. Χρωματίζεται σε άπειρες αποχρώσεις μέσω του συστήματος χρωματισμού ColorExpress της Caparol. Αραίωση με White Spirit. Απόδοση: 10-12 m² / L</p>
	6		0,75L	
	4	ΒΑΣΗ W	2,375L	
	6		0,713L	
	4	ΒΑΣΗ TR	2,5L	
	6		0,6L	
	4	Mica (matt)	2,5L	
	6		0,675L	
	4	Ral 9006	2,5L	
	6		0,75L	
	4	Ral 9007	2,5L	
	6		0,75L	



CAPALAC ROSTSCHUTZGRUND

ΠΡΟΪΟΝ	ΤΜΧ/ΧΑΡΤ.	ΑΠΟΧΡΩΣΗ	ΣΥΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	4	ΓΚΡΙ	2,5L	Αντισκωριακό αστάρι διαλύτου. Προσφέρει υψηλή πρόσφυση και εξαιρετική αντίσταση στην σκουριά. Αραιώση με White Spirit. Απόδοση: 10-12 m ² / L
	6		0,75L	

CAPALAC ALLGRUND

ΠΡΟΪΟΝ	ΤΜΧ/ΧΑΡΤ.	ΑΠΟΧΡΩΣΗ	ΣΥΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	4	ΛΕΥΚΟ	2,5L	Αστάρι διαλύτου πολλαπλών χρήσεων. Κατάλληλο για εξωτερική κυρίως χρήση με εξαιρετική πρόσφυση σε ξύλο, χάλυβα, σίδηρο, αλουμίνιο κλπ. Λόγω της ειδικής του σύνθεσης επαναβάφεται σε 3-6 ώρες. Αραιώση με White Spirit. Χρωματίζεται μέσω του συστήματος χρωματισμού ColorExpress της Caparol. Απόδοση: 10-12 m ² / L
	6		0,75L	
	6		0,375L	
	4	ΓΚΡΙ (Ral 7001)	2,5L	
	6		0,75L	
	6		0,375L	



CAPALAC KUNSTHARZ – KLARLACK

ΠΡΟΪΟΝ	ΤΜΧ/ΧΑΡΤ.	ΑΠΟΧΡΩΣΗ	ΣΥΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	4	ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ / ΣΑΤΙΝΕ	2,5L	Υψηλής αντοχής βερνίκι κρούστας διαλύτου για εσωτερική και εξωτερική χρήση, κατάλληλο για μεταλλικές και ξύλινες επιφάνειες. Λόγω της ειδικής του σύνθεσης προσφέρει εξαιρετική πρόσφυση σε όλες τις γυαλιστερές επιφάνειες (π.χ. αλουμίνιο, γαλβανιζέ, χαλκό, χάλυβα, κτλ.). Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως επιπλέον προστασία, λόγω καιρικών συνθηκών, σε ματ ή γυαλιστερά βερνικοχρώματα αλουμινίου όπως το Capalac Dickschichtlack EG/MICA, Ral 9006, Ral 9007. Έχει εύκολο δούλεμα, απλώνει ομοιόμορφα δίνοντας ένα γυαλιστερό ή σατινέ τελικό φινίρισμα. Αραιώση: 5-10% με White Spirit Απόδοση: 10-12 m ² / L
	6		0,75L	


CAPALAC PU - Härter

ΠΡΟΪΟΝ	ΤΜΧ/ΧΑΡΤ.	ΑΠΟΧΡΩΣΗ	ΣΥΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	1	Διαφανές	1L	Πολυουρεθανικός σκληρυντής, κατάλληλος για την προσθήκη στο Capalac Hochglanz - Buntlack. Θα πρέπει να προστίθεται κυρίως στην απόχρωση αλουμινίου (Ral 9006) ή σε οποιαδήποτε άλλη απόχρωση θέλουμε αύξηση της σκληρότητας και της αντοχής.
	1		500 ml	



CAPAROL

Dry Coating suitable for
children toys
acc. to DIN EN 71-3



Σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN 71-3 CHILDREN TOYS



Προϊόντα κατάλληλα για τη βαφή αλλά και τη συντήρηση παιδικών επίπλων.
Είναι κατάλληλα για οικιακή και επαγγελματική χρήση όπως σε παιδικούς σταθμούς και σχολεία.



CAPADUR DECORLASUR

ΠΡΟΪΟΝ	ΤΜΧ/ΧΑΡΤ.	ΑΠΟΧΡΩΣΗ	ΣΥΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	1	ΑΧΡΩΜΟ / ΒΑΣΗ	5L	<p>Οικολογικό πολυουρεθανικό βερνίκι νερού εμποτισμού, κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Προσφέρει σκληρή και ελαστική παράλληλα επιφάνεια σε σατινέ φινίρισμα. Με την προσθήκη του Caparol Fungizid ενισχύεται η αντοχή σε μούχλα και μύκητες για εξωτερική χρήση. Πιστοποιημένο για παιδικά έπιπλα.</p> <p>Χρωματίζεται μέσω του συστήματος χρωματισμού ColorExpress της Caparol.</p> <p>Απόδοση: 10-12 m² / L</p>
	4		2,5L	
	6		750ml	
	6		375ml	

CAPADUR SILVERSTYLE

ΠΡΟΪΟΝ	ΤΜΧ/ΧΑΡΤ.	ΑΠΟΧΡΩΣΗ	ΣΥΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	6	ΓΚΡΙ μεταλλιζέ / ΒΑΣΗ	750ml	<p>Βερνίκι νερού με μεταλλιζέ φινίρισμα. Είναι κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Προσφέρει υψηλή προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τις δύσκολες καιρικές συνθήκες. Σατινέ φινίρισμα.</p> <p>Χρωματίζεται μέσω του συστήματος χρωματισμού ColorExpress της Caparol.</p> <p>Απόδοση: 12-14 m² / L</p>

CAPADUR GREYWOOD

ΠΡΟΪΟΝ	ΤΜΧ/ΧΑΡΤ.	ΑΠΟΧΡΩΣΗ	ΣΥΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	6	ΓΚΡΙ / ΒΑΣΗ	750ml	<p>Βερνίκι νερού, υψηλών στερεών, με φυσικό φινίρισμα σε αποχρώσεις του γκρι. Είναι κατάλληλο για εξωτερική χρήση. Προσφέρει υψηλή προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τις δύσκολες καιρικές συνθήκες. Σατινέ φινίρισμα.</p> <p>Χρωματίζεται μέσω του συστήματος χρωματισμού ColorExpress της Caparol.</p> <p>Απόδοση: 12-14 m² / L</p>



Εξαιρετική Αντοχή - Εγγυημένο Αποτέλεσμα Προϊόντα Δαπέδων

Μία σειρά προϊόντων για κάθε εξειδικευμένη ανάγκη

Τα προϊόντα δαπέδων της Caparol αποτελούν μία πλήρη σειρά που καλύπτει μία ευρεία γκάμα εφαρμογών. Είναι κατάλληλα τόσο για επαγγελματικούς, όσο και για οικιακούς χώρους. Ιδιαίτερα για τα επαγγελματικά κτίρια διατίθενται εξειδικευμένα προϊόντα, ανάλογα με τις ανάγκες και τη χρήση του χώρου (δάπεδα δομικά ή ασφαλτικά, βιομηχανικά δάπεδα, χώροι υγιεινής & τροφίμων, κα.)




Dispersionsinnenfarben
- Schadstoffgeprüft -
nach WKI-Prüfspezifikation
05/2003

Fraunhofer
Wilhelm-Klauditz-Institut
Materialanalytik
und Innenluftchemie



Επισκεφτείτε την εφαρμογή
Floor Designer της Caparol
www.floordesigner.spectrum-online.eu

DISBON 404 ACRYL BODEN SIEGEL

ΠΡΟΪΟΝ	ΤΜΧ/ΧΑΡΤ.	ΑΠΟΧΡΩΣΗ	ΣΥΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	1	ΛΕΥΚΟ / ΒΑΣΗ 1	7,5L	Πολυουρεθανικό χρώμα δαπέδων για εσωτερική & εξωτερική χρήση ενισχυμένο με ανθρακονήματα. Εντελώς άσσομο (Τεχνολογία ELF). Κατάλληλο για δάπεδα (δομικά ή ασφαλτικά) αλλά και δεξαμενές. Προσφέρει πολύ καλή προστασία από τις καιρικές συνθήκες σε σατινέ φινιρίσμα. Χρωματίζεται μέσω του συστήματος χρωματισμού ColorExpress της Caparol. Απόδοση: 9-11 m ² / L
	4		2,5L	
	1	ΒΑΣΗ 2	7,5L	
	4		2,5L	
	1	ΒΑΣΗ 3	7,05L	
	4		2,35L	



DISBOPOX W 442 GaragenSiegel

ΠΡΟΪΟΝ	ΤΜΧ/ΧΑΡΤ.	ΑΠΟΧΡΩΣΗ	ΣΥΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	1	ΛΕΥΚΟ / ΒΑΣΗ 1	10Kg	Υδατοδιαλυτό εποξειδικό τελικό χρώμα 2 συστατικών ενισχυμένο με ανθρακονήματα για μεγάλη αντοχή στην τριβή. Κατάλληλο για βιομηχανική και οικιακή χρήση. Γυαλιστερό φινιρίσμα. Χρωματίζεται μέσω του συστήματος χρωματισμού ColorExpress της Caparol.
	1		5Kg	
	1	Βάση 2	10Kg	
	1		5Kg	
	1	Βάση 3	10Kg	
	1		5Kg	




DISBOPOX W 447


ΠΡΟΪΟΝ	ΤΜΧ/ΧΑΡΤ.	ΑΠΟΧΡΩΣΗ	ΣΥΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	1	ΛΕΥΚΟ / ΒΑΣΗ 1	10Kg	Πιστοποιημένο εποξειδικό τελικό χρώμα νερού, δύο συστατικών για χώρους υγιεινής & χώρους τροφίμων. Έχει υψηλή αντοχή στα απολυμαντικά. Σατινέ φινιρίσμα. Χρωματίζεται μέσω του συστήματος χρωματισμού ColorExpress της Caparol.
	1		5Kg	
	1	Βάση 2	10Kg	
	1		5Kg	
	1	Βάση 3	10kg	
	1		5Kg	



DISBOARDD 947


ΠΡΟΪΟΝ	ΤΜΧ/ΧΑΡΤ.	ΑΠΟΧΡΩΣΗ	ΣΥΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	1	ΔΙΑΦΑΝΕΣ	3Kg	Υψηλής ποιότητας υαλοσφαιρίδια, κατάλληλα για την αύξηση της αντιολισθητικής δράσης σε τελικά προϊόντα δαπέδων (βαφές ή βερνίκια). Λόγω της σύνθεσής τους η προσθήκη τους δεν επηρεάζει την γυαλάδα ή την απόχρωση του τελικού προϊόντος. Η αναλογία προσθήκης τους είναι 3% επί του βάρους του προϊόντος βαφής και χρησιμοποιούνται μόνο στην πρώτη στρώση.

DISBOPUR W 459

ΠΡΟΪΟΝ	ΤΜΧ/ΧΑΡΤ.	ΑΠΟΧΡΩΣΗ	ΣΥΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	1	ΛΕΥΚΟ /ΒΑΣΗ1	4Kg	<p>Πολυουρεθανικό τελικό χρώμα δαπέδων, δύο συστατικών νερού, κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Προσφέρει μεγάλη αντοχή στις καιρικές συνθήκες, στα χημικά και στην τριβή. Η τελική επιφάνεια έχει σατινέ φινίρισμα. Χρωματίζεται μέσω του συστήματος χρωματισμού ColorExpress της Caparol.</p>
	1	ΒΑΣΗ 2	4Kg	
	1	ΒΑΣΗ 3	4Kg	




DISBOPUR W 458

ΠΡΟΪΟΝ	ΤΜΧ/ΧΑΡΤ.	ΑΠΟΧΡΩΣΗ	ΣΥΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	1	ΑΧΡΩΜΟ MAT	4Kg	<p>Πολυουρεθανικό τελικό βερνίκι δαπέδων, δύο συστατικών νερού, κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση, καθώς και για επαναβαφή πάνω από εποξειδικά και χρώματα πολυουρεθάνης. Προσφέρει εξαιρετική προστασία απέναντι στον εμποτισμό και στον καθαρισμό από ρύπους και λεκέδες αλλά και στην τριβή και στην χάρση της επιφάνειας. Διατίθεται σε ματ φινίρισμα. Απόδοση: 10-11 m²/L</p>
	1		12Kg	



DISBOTHAN 446

ΠΡΟΪΟΝ	ΤΜΧ/ΧΑΡΤ.	ΑΠΟΧΡΩΣΗ	ΣΥΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	1	ΑΧΡΩΜΟ / ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ	1Kg	<p>Πολυουρεθανικό τελικό βερνίκι δαπέδων διαλύτου κατάλληλο για εξωτερική κυρίως χρήση. Εφαρμόζεται ως τελική στρώση πάνω από οποιοδήποτε χρώμα δαπέδου της Caparol για ενίσχυση της προστασίας από βαρέου τύπου οχήματα, την ηλιακή ακτινοβολία και τις καιρικές συνθήκες γενικότερα. Διατίθεται σε γυαλιστερό φινίρισμα. Αραίωση με διαλυτικό πολυουρεθάνης. Απόδοση: 10-12 m²/L</p>
	1		6Kg	

CAPADUR PARKETT UND SIEGELLACK

ΠΡΟΪΟΝ	ΤΜΧ/ΧΑΡΤ.	ΑΠΟΧΡΩΣΗ	ΣΥΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	6	ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ ΣΑΤΙΝΕ	750 mL	<p>Εξαιρετικής αντοχής σφραγιστικό βερνίκι πατωμάτων νερού πολυουρεθάνης, ενός συστατικού, εσωτερικής χρήσης. Είναι κατάλληλο για ξύλινα δάπεδα ή πάνω από βαφές/τεχνοτροπίες δαπέδου της Caparol, μεσαίας καταπόνησης. Είναι άοσμο, έχει γρήγορο στέγνωμα και πολύ καλή γεμιστικότητα. Υψηλή σκληρότητα και παράλληλα ελαστική επιφάνεια για απόσβεση των συστολών/διαστολών του υποστρώματος. Προσφέρει πολύ καλή αντίσταση στα οικιακά καθαριστικά και έχει πιστοποίηση για παιδικά έπιπλα (πρότυπο DIN EN 71-3). Δουλεύεται εύκολα, απλώνει ομοιόμορφα, προσφέροντας ένα ανθεκτικό γυαλιστερό ή σατινέ φινιρίσμα. Αραιώση: 1η στρώση με 15-20% με νερό και η 2η στρώση με 5% με νερό. Απόδοση: 8-10 m²/L</p>
	4		2.5L	



DISBOXAN 450

ΠΡΟΪΟΝ	ΤΜΧ/ΧΑΡΤ.	ΑΠΟΧΡΩΣΗ	ΣΥΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	6	ΑΧΡΩΜΟ	1L	<p>Σιλοξανικό υδρόφοβο βερνίκι νερού, εμποτισμού, κατάλληλο για την αδιαβροχοποίηση δομικών επιφανειών (πέτρα, μπετόν, μάρμαρο, κτλ). Λόγω της σύνθεσής του δεν δημιουργεί φιλμ με αποτέλεσμα να μην αλλάζει το φινιρίσμα ή την απόχρωση του υποστρώματος. Αραιώνεται με νερό σε αναλογία 1:9. Απόδοση: 5-7 m²/L</p>

DISBOPOX 420 E.MI PLUS


ΠΡΟΪΟΝ	ΤΜΧ/ΧΑΡΤ.	ΑΠΟΧΡΩΣΗ	ΣΥΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	1	ΑΧΡΩΜΟ	5kg	<p>Εποξειδικό αστάρι διαλύτου δύο συστατικών, διάφανο, κατάλληλο για την προετοιμασία δομικών επιφανειών εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης. Προσφέρει υψηλό εμποτισμό και εξαιρετική πρόσφυση. Μπορεί να εφαρμοστεί σε δομική επιφάνεια με υγρασία ως 97%.</p>
	1		1kg	



DISBOPOX 443

ΠΡΟΪΟΝ	ΤΜΧ/ΧΑΡΤ.	ΑΠΟΧΡΩΣΗ	ΣΥΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	1	ΑΧΡΩΜΟ	10kg	<p>Εποξειδικό αστάρι νερού, εμποτισμού, κατάλληλο για όλες τις δομικές επιφάνειες. Μπορεί να συνδυαστεί με το Disbopox 447 για χώρους υγιεινής και τροφίμων.</p>
	1		5kg	

DISBON 481 EP-Uniprimer

ΠΡΟΪΟΝ	ΤΜΧ/ΧΑΡΤ.	ΑΠΟΧΡΩΣΗ	ΣΥΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	1	ΓΚΡΙ ΑΝΟΙΚΤΟ	5kg	Αντισκωριακό εποξειδικό αστάρι νερού πολλαπλών χρήσεων. Κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση με εξαιρετική πρόσφυση σε όλες τις επιφάνειες (αλουμίνιο, γαλβανιζέ, ανοξείδωτο, γυαλί, κα.) Επαναβάφεται με οποιοδήποτε χρώμα.
	4		1kg	

DISBOCRET 547


ΠΡΟΪΟΝ	ΤΜΧ/ΧΑΡΤ.	ΑΠΟΧΡΩΣΗ	ΣΥΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	1	ΓΚΡΙ	25kg	Ρητινούχο τσιμεντοειδές ενισχυμένο με ίνες κατηγορίας αντοχής R4. Είναι κατάλληλο για την προετοιμασία και εξομάλυνση δαπέδων υψηλής καταπόνησης αλλά και τοίχων. Δουλεύεται εύκολα και μπορεί να δώσει πάχος τελικού στρώματος από 6 ως 50 mm. Πιστοποιημένο ως μη εύφλεκτο στην κατηγορία A 1. Πληροί τις απαιτήσεις του EN 1504-3.

DISBOCRET 502 PROTECT-PLUS

ΠΡΟΪΟΝ (*)	ΤΜΧ/ΧΑΡΤ.	ΑΠΟΧΡΩΣΗ	ΣΥΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	1	ΓΚΡΙ	10Kg	Τσιμεντοειδές κονίαμα με αντισκωριακά πρόσθετα.

*Το προϊόν είναι διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

DISBOCRET 505 FEINSPACHTEL

ΠΡΟΪΟΝ	ΤΜΧ/ΧΑΡΤ.	ΑΠΟΧΡΩΣΗ	ΣΥΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	1	ΓΚΡΙ	25Kg	Ρητινούχο τσιμεντοειδές χαμηλής κοκκομετρίας κατάλληλο για μερική ή πλήρη εξομάλυνση δαπέδων. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και πάνω από ρητινούχα τσιμεντοειδή (π.χ. Disbocret 547) για περιπτώσεις δαπέδων που απαιτούν υψηλότερη γεμιστικότητα. Έχει πολύ καλή εργασιμότητα και μπορεί να δώσει πάχος τελικού στρώματος από 1 ως 5 mm.

DISBOADD 948 COLOR CHIPS

ΠΡΟΪΟΝ	ΤΜΧ/ΧΑΡΤ.	ΑΠΟΧΡΩΣΗ	ΣΥΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	1	Weiss Schwarz Gelb Rot Hallgrau	1Kg	Χρωματιστές νιφάδες για διακοσμητικά δάπεδα. Κατάλληλες για εσωτερική και εξωτερική χρήση.
	1	Glimmer Gold, Glimmer Silber	1Kg	




DISBOADD 942

ΠΡΟΪΟΝ	ΤΜΧ/ΧΑΡΤ.	ΑΠΟΧΡΩΣΗ	ΣΥΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	1	ΥΠΟΛΕΥΚΟ	25Kg	Χαλαζιακό άμμος, υψηλής καθαρότητας, με κοκκομετρία 0,1-0,4mm κατάλληλη για την προσθήκη σε εποξειδικά ή πολυουρεθανικά προϊόντα δαπέδου.





DISBOADD 943

ΠΡΟΪΟΝ	ΤΜΧ/ΧΑΡΤ.	ΑΠΟΧΡΩΣΗ	ΣΥΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	1	ΥΠΟΛΕΥΚΟ	25Kg	Χαλαζιακό άμμος, υψηλής καθαρότητας, με κοκκομετρία 0,8 - 1,2mm κατάλληλη για την προσθήκη σε εποξειδικά ή πολυουρεθανικά προϊόντα δαπέδου

METALLOCRYL INTERIOR

ΠΡΟΪΟΝ	ΤΜΧ/ΧΑΡΤ.	ΑΠΟΧΡΩΣΗ	ΣΥΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	4	ΓΚΡΙ Μεταλλιζέ	1,25L	Λαζούρα με μεταλλιζέ φινίρισμα για εσωτερική χρήση. Χρωματίζεται μέσω του συστήματος χρωματισμού ColorExpress της Caparol. Γυαλιστερό φινίρισμα.
	1		5L	
				 

METALLOCRYL EXTERIOR

ΠΡΟΪΟΝ	ΤΜΧ/ΧΑΡΤ.	ΑΠΟΧΡΩΣΗ	ΣΥΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	1	ΓΚΡΙ Μεταλλιζέ	5L	Λαζούρα με μεταλλιζέ φινίρισμα για εξωτερική χρήση. Χρωματίζεται μέσω του συστήματος χρωματισμού ColorExpress της Caparol. Γυαλιστερό φινίρισμα.
				  

DECO LASUR


ΠΡΟΪΟΝ	ΤΜΧ/ΧΑΡΤ.	ΑΠΟΧΡΩΣΗ	ΣΥΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	1	ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ	5L	Ακρυλική λαζούρα (gel) για εσωτερική χρήση σε ματ και γυαλιστερό. Χρωματίζεται μέσω του συστήματος χρωματισμού ColorExpress της Caparol.
	4		2,5L	
	1	ΔΙΑΦΑΝΕΣ MAT	5L	
	6		1L	
				

GLASGEWEBE

ΠΡΟΪΟΝ (*)	ΤΜΧ/ΧΑΡΤ.	ΑΠΟΧΡΩΣΗ	ΣΥΣ.	ΤΙΜΗ (χωρίς ΦΠΑ)	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	1 ρολό	2170 K	25m x 1m		<p>Διακοσμητικά υαλοϋφάσματα για εσωτερικούς χώρους. Παράλληλα, λόγω της σύνθεσής τους, καλύπτουν απόλυτα επιφάνειες διαφορετικές μεταξύ τους (γυψοσανίδα με τείχος). Επίσης, επιτυγχάνουν ταχύτερη ανακαίνιση αφού δεν χρειάζεται να γίνει σπατουλάρισμα στο υπόστρωμα. Επαναβάφονται με οποιοδήποτε τελικό χρώμα της Caparol.</p>
		1100 VB	50m x 1m		

* Το προϊόν είναι διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

ΑΚΚΟΡΔVΛΙΕΣ

ΠΡΟΪΟΝ (*)	ΤΜΧ/ΧΑΡΤ.	ΑΠΟΧΡΩΣΗ	ΣΥΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	1 ρολό	G40 K	50m x 1m	<p>Διακοσμητικά υαλοϋφάσματα για εσωτερικούς χώρους. Παράλληλα, λόγω της σύνθεσής τους, καλύπτουν απόλυτα επιφάνειες διαφορετικές μεταξύ τους (γυψοσανίδα με τείχος). Επίσης, επιτυγχάνουν ταχύτερη ανακαίνιση αφού δεν χρειάζεται να γίνει σπατουλάρισμα στο υπόστρωμα. Επαναβάφονται με οποιοδήποτε τελικό χρώμα της Caparol.</p>

* Το προϊόν είναι διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

CAPACOLL GK

ΠΡΟΪΟΝ (*)	ΤΜΧ/ΧΑΡΤ.	ΑΠΟΧΡΩΣΗ	ΣΥΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	1	ΔΙΑΦΑΝΕΣ	16kg	Κόλλα για υαλοϋφάσματα.

* Το προϊόν είναι διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας



Ανακαλύψτε νέες διαστάσεις
στο χρώμα



3D – System plus BLOCK
Βεντάλια με 1350 αποχρώσεις



Δοσομετρική
μηχανή
E3/E4/E5



Αναδευτήρας
Rota 30



Αναδευτήρας
Viba Pro

Φασματογράφος
ColorReader PRO



ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ColorExpress

Το σύστημα χρωματισμού ColorExpress είναι τελευταίας τεχνολογίας. Χιλιάδες αποχρώσεις είναι στη διάθεσή μας, επιτρέποντας το χρωματισμό μιας ευρείας γκάμας προϊόντων. Χρώματα εξωτερικής χρήσης, χρώματα εσωτερικής χρήσης, οργανικοί σοβάδες, ριπολίνες, βερνίκια, χρώματα δαπέδων, εποξειδικές βαφές, διακοσμητικές λαζούρες, μπορούν εύκολα και γρήγορα να διατεθούν σε αμέτρητες ελκυστικές αποχρώσεις.

Το τμήμα ColorDesignStudio της εταιρείας με γνώμονα τις απαιτήσεις των αρχιτεκτόνων, διακοσμητών, κατασκευαστών, ελαιοχρωματιστών, ιδιωτών, δημιούργησε τη βεντάλια Caparol 3D system plus, η οποία αποτελεί τη βασική συλλογή της εταιρείας και απαρτίζεται από 14 μοναδικές οικογένειες αποχρώσεων. Οι αποχρώσεις αυτές επιλέχθηκαν με γνώμονα τις απαιτήσεις αλλά και τις μελλοντικές τάσεις της παγκόσμιας αγοράς. Δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις φωτεινές αποχρώσεις, μας προτείνουν αμέτρητους χρωματικούς συνδυασμούς τόσο για εσωτερικούς όσο και εξωτερικούς χώρους μέσα από τις μοναδικές βεντάλιες Caparol 3D Concept.



ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ ΝΕΡΟΥ

ΑΠΟΧΡΩΣΗ	ΣΥΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κεραμιδί	1L	Amphitint Nr.00
	2.5L	
Κίτρινο οξειδίο	1L	Amphitint Nr.01
	2.5L	
Μαύρο οξειδίο	1L	Amphitint Nr.02
	2.5L	
Μαύρο	1L	Amphitint Nr.03
	2.5L	
Μπλε σκούρο	1L	Amphitint Nr.04
Κόκκινο	1L	Amphitint Nr.05
Πράσινο	1L	Amphitint Nr.06
Λευκό	1L	Amphitint Nr.07
	2.5L	
Έντονο κόκκινο	1L	Amphitint Nr.08
	2.5L	
Πορτοκαλί	1L	Amphitint Nr. 10
	2.5L	
Βιολετί	1L	Amphitint Nr. 11
	2.5L	
Κίτρινο	1L	Amphitint Nr. 12
Κίτρινοπράσινο	1L	Amphitint Nr. 15
Καφέ οξειδίο	1L	Amphitint Nr. 16
Οργανικό κίτρινο	1L	Amphitint Nr. 18
	2.5L	
Πορτοκαλί ανόργανο	1L	Amphitint Nr.27
Μπλε οξειδίο	1L	Amphitint Nr.28
Μπλε κοβαλτίου	1L	Amphitint Nr.29
	2.5L	

ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΛΥΤΟΥ

ΑΠΟΧΡΩΣΗ	ΣΥΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Λευκό	1L	Amphitint ALK 50
Κίτρινο		Amphitint ALK 51
Πορτοκαλί		Amphitint ALK 52
Κόκκινο		Amphitint ALK 53
Βιολετί		Amphitint ALK 54
Μπλε		Amphitint ALK 55
Πράσινο		Amphitint ALK 56
Ώχρα		Amphitint ALK 57
Κεραμιδί		Amphitint ALK 58
Μαύρο		Amphitint ALK 59
Κίτρινο οξειδίο		Amphitint ALK 60
Μπλε οξειδίο		Amphitint ALK 61

CAPAROL COLORREADER PRO



- Φορητή συσκευή χρωματικής αντιστοίχισης
- Εξαιρετικά ακριβής με γρήγορη λειτουργία
- Κατάλληλο για χρώματα και σοβάδες
- Ποσοστό επιτυχίας άνω του 95%
- Επιλογή από βεντάλιες Caparol αλλά και διεθνείς (Ral, NCS)
- Τιμή: 390,00€

Ο χρόνος...

...σώζει ζωές

...περιορίζει υλικές ζημιές

Μερικά λεπτά της ώρας: αυτή είναι η διαφορά μεταξύ ενός σοβαρού ατυχήματος και μιας καταστροφικής πυρκαγιάς. Με αυτό το δεδομένο σχεδιάστηκαν τα συστήματα βαφής πυροπροστασίας της PROTEGA, που εξασφαλίζουν το κρίσιμο χρονικό περιθώριο για τη διασφάλιση της ανθρώπινης ζωής και της υλικής περιουσίας.

Η προηγμένη τεχνολογία των συστημάτων PROTEGA επιβραδύνει την εξέλιξη της φωτιάς, περιορίζει τη μετάδοση της θερμότητας και εμποδίζει την εξάπλωση της φλόγας. Με αυτόν τον τρόπο μένουν ελεύθερες οι οδεύσεις διαφυγής και εξασφαλίζεται χρόνος για την κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Εκατοντάδες κτίρια κατασκευασμένα από ξύλο, μέταλλο και άλλα δομικά υλικά, εφαρμόζουν με επιτυχία τα συστήματα βαφής πυροπροστασίας της PROTEGA, πάντα με γνώμονα τον σεβασμό στο περιβάλλον και στον άνθρωπο.



Η μέθοδος PROTEGA

Σε περίπτωση πυρκαγιάς, η θερμότητα αναγκάζει το χρώμα να διογκωθεί. Το χρώμα μετατρέπεται γρήγορα σε ένα παχύ, αδιαπέραστο αφρό που επιβραδύνει την εξέλιξη της φωτιάς. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται ο απαραίτητος χρόνος που επιτρέπει την έγκαιρη επέμβαση και κατάσβεση της φωτιάς, ώστε το κτίριο να μην κινδυνεύει από ολική καταστροφή ή κατάρρευση και το κόστος αποκατάστασης να μειώνεται δραστικά.

Ξύλινες κατασκευές (Φέρουσες και μη)

Κτίρια με ξύλινες κατασκευές είναι περισσότερο ευάλωτα στη φωτιά, για αυτό και τα αυστηρά μέτρα αντιπυρικής προστασίας είναι επιβεβλημένα. Η PROTEGA προτείνει αποτελεσματικές λύσεις με σεβασμό στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό τους.



Top 1FR

Το Top 1FR είναι αντιπυρικό τελικό βερνίκι διαλύτου, σε σατινέ φινίρισμα, το οποίο εφαρμόζεται ως τελική στρώση πάνω από το Novatherm 1FR και συμπληρώνει την τελική αντίσταση του συστήματος βαφής σε περίπτωση πυρκαγιάς.

Η εφαρμογή μπορεί να γίνει με πινέλο, ρολό ή πιστόλι βαφής airless.

Συσκευασία: 5L



Novatherm 1FR

Το Novatherm 1FR είναι αυτοδιογκούμενο βερνίκι νερού το οποίο εφαρμόζεται σε κατάλληλα προετοιμασμένη ξύλινη επιφάνεια.

Η εφαρμογή μπορεί να γίνει με πινέλο, ρολό ή πιστόλι βαφής airless.

Συσκευασία: 12,5kg



Πιστοποιήσεις:

- το σύστημα 1FR είναι πιστοποιημένο από ανεξάρτητο εργαστήριο του εξωτερικού για την προστασία που παρέχει: **SBI 138232 και BS 476: PART 6 & 7 (FireClassB-s1, d0)**

- το σύστημα 4FRe είναι πιστοποιημένο από ανεξάρτητο εργαστήριο του εξωτερικού: **SBI 13381-8, ETAG 018-2, ETA 12/0324**

Novatherm 4FRe

Το Novatherm 4FRe είναι αυτοδιογκούμενο υπόστρωμα νερού, το οποίο εφαρμόζεται σε κατάλληλα προετοιμασμένες φέρουσες ξύλινες επιφάνειες. Η προστασία που μπορεί να δώσει σε περίπτωση πυρκαγιάς είναι για **30min, 60min**.

Η εφαρμογή μπορεί να γίνει με πινέλο, ρολό ή πιστόλι βαφής airless.

Συσκευασία: 12,5kg



Μεταλλικές κατασκευές (Φέρουσες)

Σε περίπτωση πυρκαγιάς, οι μεταλλικές κατασκευές υπόκεινται σε θερμική καταπόνηση, μειώνοντας τη στατική αντοχή της δομής τους. Ο κίνδυνος κατάρρευσής τους αυξάνεται. Για το λόγο αυτό κρίνεται απαραίτητο να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία και την ασφάλειά τους.



Πιστοποιήσεις:

το σύστημα STEEL 1001 είναι πιστοποιημένο από ανεξάρτητο εργαστήριο του εξωτερικού (Certifire Certification **CF5719, BS** assessment according to UK **ASFB Yellow Book, ETA 20/1123**, European Technical Assessment according to **EN 13381-8:2013**. Environmental friendly, registered in **LBS, Red List Free**)

STEEL 1001

Το STEEL 1001 είναι αυτοδιογκούμενο υπόστρωμα νερού το οποίο εφαρμόζεται σε κατάλληλα προετοιμασμένες μεταλλικές επιφάνειες.

Η προστασία που μπορεί να δώσει σε περίπτωση πυρκαγιάς είναι για **30min, 60min ή 90min**.

Η εφαρμογή μπορεί να γίνει με πινέλο, ρολό ή πιστόλι βαφής airless.

Συσκευασία: 12,5kg



Δομικές & άλλες επιφάνειες

Πολλά κτίρια αποτελούνται από σύνθετες επιφάνειες όπως γυψοσανίδες, μπετόν, ξύλο. Σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα προϊόν για την πυροπροστασία όλου του κτιρίου, διατηρώντας το επιθυμητό αισθητικό αποτέλεσμα και παρέχοντας το υψηλότερο δυνατό επίπεδο πυροπροστασίας.



Πιστοποιήσεις:

το σύστημα Wood-S είναι πιστοποιημένο από ανεξάρτητο εργαστήριο του εξωτερικού: **SBI 13823 (B-S1, d0)**

Protega Wood - S

Αυτοδιογκούμενο χρώμα νερού που εφαρμόζεται σε κατάλληλα προετοιμασμένη επιφάνεια από ξύλο, γυψοσανίδα, σοβά, μπετόν. Διατίθεται σε λευκή και υπόλευκη/ημιδιάφανη απόχρωση σε ματ φινίρισμα.

Η εφαρμογή μπορεί να γίνει με πινέλο, ρολό ή πιστόλι βαφής (airless).

Συσκευασία: 5kg



Λύσεις & ποιότητα με τις μοναδικές τεχνολογίες
των συστημάτων βαφής Caparol



CAPAROL

THE POWER OF SURFACE.



Λ.Κηφισίας 282, Χαλάνδρι 15232

T 210 8218502, 210 8234489, **F** 210 8212555, **E** info@noventa.gr

◆ PAINTS ◆ ETICS ◆ ELECTRONICS ◆ ACOUSTICS

www.noventa.gr

