



noventa
PAINTS



Κατάλογος **10/2024**

Διακοσμητικές & Επαγγελματικές
Λύσεις Βαφής

www.rust-oleum.gr

RUST-OLEUM®

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •
RUST-OLEUM®

RUST-OLEUM®
INDUSTRIAL

**MAKE IT
YOURS™**

**KNOW-HOW
TO PROTECT™**

Η Rust-Oleum είναι μέλος του Αμερικανικού κολοσσού χημικών προϊόντων RPM International και αποτελεί ένα από τα γνωστότερα brand συστημάτων βαφής παγκοσμίως. Με μεγάλη παράδοση στα αντισκωρικά αστάρια και χρώματα μεταλλικών επιφανειών, τα προϊόντα της χρησιμοποιούνται στα μεγαλύτερα και πιο απαιτητικά έργα. Τα τελευταία χρόνια αναπτύσσεται ταχύτατα και στα Do-It-Yourself προϊόντα με πρωτοποριακά χαρακτηριστικά και εύκολη εφαρμογή.

Περιεχόμενα

1. ΣΠΡΕΪ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ	ΣΕΛ.5
2. ΣΠΡΕΪ ΤΕΧΝΙΚΑ	ΣΕΛ.14
3. ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ	ΣΕΛ.19
4. ΔΙΑΛΥΤΙΚΑ-ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ	ΣΕΛ.21
5. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥ	ΣΕΛ.23
6. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ	ΣΕΛ.29
7. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΠΕΔΟΥ	ΣΕΛ.31
8. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΕΓΗΣ	ΣΕΛ.33

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Οι αποχρώσεις αποτελούν προϊόν εκτύπωσης / ψηφιακής προβολής και μπορεί να διαφέρουν από το εφαρμοσμένο τελικό υλικό.

ΣΠΡΕΪ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ



• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •
RUST-OLEUM®

MAKE IT YOURS™

Σπρέϊ για να προσθέσετε περισσότερο χρώμα στη διακόσμησή σας!

Κατάλληλα για όλες τις επιφάνειες όπως ξύλο, μέταλλο, κεραμικό, κα. Μεταμορφώστε εύκολα διακοσμητικά στοιχεία και αντικείμενα, όπως έπιπλα, ντουλάπια, πόρτες, κορνίζες, βάζα, καλάθια, κτλ.



ΠΡΟΪΟΝ/ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΠΟΧΡΩΣΗ	ΣΥΣΚ.	ΤΕΜ./ΧΑΡΤ.
Painter's Touch Χρώμα Βαφής Γενικής Χρήσης Διακοσμητικό και προστατευτικό σπρέϊ κατάλληλο για να βαφούν διακοσμητικά στοιχεία και αντικείμενα, όπως έπιπλα, ντουλάπια, πόρτες, κορνίζες, βάζα, καλάθια κτλ. • Εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης. Φινίρισμα: Γυαλιστερό, σαπινέ ή ματ (ανάλογα με την απόχρωση). Απόδοση: 2m ² /συσκευασία	AE0040012GR	Almond Gloss	400ml	6
	AE0040004GR	White Gloss	400ml	6
	AE0040005GR	Cherry Red Gloss	400ml	6
	AE0040006GR	Chestnut Gloss	400ml	6
	AE0040007GR	Racing Green Gloss	400ml	6
	AE0040010GR	Balmoral Gloss	400ml	6
	AE0040011GR	Brilliant Blue Gloss	400ml	6
	AE0040014GR	Sun Yellow Gloss	400ml	6
	AE0040015GR	Dark Grey Gloss	400ml	6
	AE0040016GR	Navy Blue Gloss	400ml	6
	AE0040017GR	Winter Grey Gloss	400ml	6
	AE0040020GR	Antique White Gloss	400ml	6
	AE0040021GR	Spa Blue Gloss	400ml	6
	AE0040022GR	Berry Pink Gloss	400ml	6
	AE0040023GR	Khaki Gloss	400ml	6
	AE0040026GR	Black Gloss	400ml	6
	AE0040029GR	Purple Gloss	400ml	6
	AE0040024GR	White Matt	400ml	6
	AE0040025GR	Black Matt	400ml	6
	AE0050001GR	Black Satin	400ml	6
AE0050002GR	White Satin	400ml	6	
AE0050003GR	Espresso Satin	400ml	6	
AE0050004GR	Heirloom White Satin	400ml	6	
AE0050005GR	Nutmeg Satin	400ml	6	
AE0050006GR	Oxford Green Satin	400ml	6	
AE0050008GR	Claret Wine Satin	400ml	6	




ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ




Σημείωση: τα προϊόντα που απεικονίζονται είναι επιλεγμένων ενδεικτικών αποχρώσεων. Η συσκευασία είναι μοναδική για κάθε απόχρωση και φινίρισμα.

ΣΠΡΕΪ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ

ΣΠΡΕΪ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ

ΠΡΟΪΟΝ/ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΠΟΧΡΩΣΗ	ΣΥΣΚ.	ΤΕΜ./ΧΑΡΤ.
 <p>Universal All-Surface Χρώμα Βαφής Γενικής Χρήσης</p> <p>Για όλες τις επιφάνειες. Με εργονομική, άνετη λαβή 360° και προηγμένο μηχανισμό ψεκασμού, μπορεί να ψεκάζει το χρώμα σε οποιαδήποτε επιθυμητή γωνία, ακόμη και ανάποδα. Χρώμα και αστάρι μαζί, αποτρέπει την δημιουργία σκουριάς.</p> <ul style="list-style-type: none"> Εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης. <p>Φινίρισμα: Γυαλιστερό Απόδοση: 2m²/συσκευασία</p>	AE0160001GR	White Gloss	400ml	6
	AE0160003GR	Black Gloss	400ml	6
 <p>Universal All-Surface Metallic Χρώμα Βαφής Γενικής Χρήσης</p> <p>Για όλες τις επιφάνειες. Με εργονομική, άνετη λαβή 360° και προηγμένο μηχανισμό ψεκασμού, μπορεί να ψεκάζει το χρώμα σε οποιαδήποτε επιθυμητή γωνία, ακόμη και ανάποδα. Χρώμα και αστάρι μαζί, αποτρέπει την δημιουργία σκουριάς.</p> <ul style="list-style-type: none"> Εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης. <p>Φινίρισμα: Μεταλλικό Απόδοση: 2m²/συσκευασία</p>	AE0160013GR	Pure Gold	400ml	6
	AE0160021GR	Satin Nickel	400ml	6
 <p>Universal All-Surface Hammered Χρώμα Βαφής Γενικής Χρήσης</p> <p>Για όλες τις επιφάνειες. Με εργονομική, άνετη λαβή 360° και προηγμένο μηχανισμό ψεκασμού, μπορεί να ψεκάζει το χρώμα σε οποιαδήποτε επιθυμητή γωνία, ακόμη και ανάποδα. Χρώμα και αστάρι μαζί, αποτρέπει την δημιουργία σκουριάς.</p> <ul style="list-style-type: none"> Εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης. <p>Φινίρισμα: Σφουρήλατο Απόδοση: 2m²/συσκευασία</p>	AE0160017GR	Copper	400ml	6
	AE0160011GR	Silver	400ml	6

ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ



White Gloss

Black Gloss


ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ



Pure Gold



Satin Nickel

ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ




Copper

Silver

ΠΡΟΪΟΝ/ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΠΟΧΡΩΣΗ	ΣΥΣΚ.	ΤΕΜ./ΧΑΡΤ.
 <p>Metallic Χρώμα Βαφής Μεταλλικών Αποχρώσεων</p> <p>Εφαρμόζεται σε ξύλινες, μεταλλικές, γύψινες, κεραμικές και πλαστικές επιφάνειες. Ταχυστέγνωτο και ανθεκτικό στην σκουριά. Σε έντονο ή πιο απαλό μεταλλικό φινίρισμα (Brilliant/Elegant Finish).</p> <ul style="list-style-type: none"> Εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης (τα Brilliant Finish μόνο εσωτερικής) <p>Φινίρισμα: Brilliant ή Elegant Finish Απόδοση: 2,5m²/συσκευασία</p>	AE0120001GR	Bright Gold (Brilliant Finish)	400ml	6
	AE0120002GR	Chrome (Brilliant Finish)	400ml	6
	AE0110003GR	Copper (Elegant Finish)	400ml	6
	AE0110001GR	Gold (Elegant Finish)	400ml	6
	AE0110002GR	Silver (Elegant Finish)	400ml	6
 <p>Pearly White Χρώμα Βαφής Περλέ</p> <p>Ιδανικό για παλαιωμένα και ξεθωριασμένα όψη, με απευθείας εφαρμογή σε γυμνό ξύλο (ιδανικό για τις πιο σκούρες ξύλινες αποχρώσεις) ή σε ήδη βαμμένες ξύλινες, ή αντίστοιχα σκληρές ασταρωμένες επιφάνειες (ιδανικό για μεσαίες έως σκούρες αποχρώσεις). Ταχυστέγνωτο.</p> <ul style="list-style-type: none"> Εσωτερικής χρήσης. <p>Φινίρισμα: Περλέ Απόδοση: 4m²/συσκευασία</p>	AE0536400GR	White Pearlescent	400ml	6
	AE0533400GR	Rose Gold Metallic	400ml	6

ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ



Bright Gold (Brilliant Finish)

Chrome (Brilliant Finish)

Copper (Elegant Finish)

Gold (Elegant Finish)

Silver (Elegant Finish)

ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ



White Pearlescent


ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ



Rose Gold Metallic

ΣΠΡΕΪ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ

ΠΡΟΪΟΝ/ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΠΟΧΡΩΣΗ	ΣΥΣΚ.	ΤΕΜ./ΧΑΡΤ.
 <p>White Gold Χρώμα Βαφής Μεταλλικό Ιδανικό για διακόσμηση. Εφαρμόζεται σε ξύλο, μέταλλο, γυαλί και κεραμικές επιφάνειες. Ανθεκτικό σε εκδορές. Ταχυστέγνωτο. • Εσωτερικής χρήσης. Φινίρισμα: Μεταλλικό Απόδοση: 2m²/συσκευασία</p>	AE0535400GR	White Gold Metallic	400ml	6
<p>ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ</p>  <p>White Gold Metallic</p>				
 <p>Gun Metal Χρώμα Βαφής Μεταλλικό Ιδανικό για βιομηχανική αισθητική. Εφαρμόζεται σε ξύλο, μέταλλο, γυαλί και κεραμικές επιφάνειες. Ανθεκτικό σε εκδορές. Ταχυστέγνωτο. • Εσωτερικής χρήσης. Φινίρισμα: Σκούρο μεταλλικό φινίρισμα. Απόδοση: 2m²/συσκευασία</p>	AE0534400GR	Gun Metal Metallic	400ml	6
<p>ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ</p>  <p>Gun Metal Metallic</p>				
 <p>Stone Επίχρισμα Εφέ Πέτρας Δημιουργεί αίσθηση πέτρινης επιφάνειας. Εφαρμόζεται σε ξύλο, μέταλλο, γυαλί και κεραμικές επιφάνειες. • Εσωτερικής χρήσης. Φινίρισμα: Απομίμηση πέτρας Απόδοση: 2m²/συσκευασία</p>	AE0070003GR AE0070002GR AE0070001GR AE0070004GR	Black Granite Bleached Stone Mineral Brown Pebble	400ml 400ml 400ml 400ml	6 6 6 6
<p>ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ</p>  <p>Black Granite Bleached Stone Mineral Brown Pebble</p>				
<p>Σημείωση: τα προϊόντα που απεικονίζονται είναι επιλεγμένων ενδεικτικών αποχρώσεων. Η συσκευασία είναι μοναδική για κάθε απόχρωση και φινίρισμα.</p>				









• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •
RUST-OLEUM®
 MAKE IT YOURS™

Διακοσμητικά σπρέι με εφέ πραγματικής επιφάνειας







Κατάλληλα για εφαρμογή σε ξύλο, γυαλί, μέταλλο, κεραμικό, κα. Μεταμορφώστε εύκολα διακοσμητικά στοιχεία και αντικείμενα και προσδώστε φυσική υφή πέτρας, σκυροδέματος, τερακότας και πολλά άλλα.











ΣΠΡΕΪ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ

ΠΡΟΪΟΝ/ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΠΟΧΡΩΣΗ	ΣΥΣΚ.	ΤΕΜ./ΧΑΡΤ.
 <p>Textured Επίχρισμα Εφέ Ανάγλυφης Επιφάνειας Δημιουργεί ανάγλυφη επιφάνεια. Εφαρμόζεται εκτός από ξύλο και σε πέτρα, σοβά, μέταλλο, και με κατάλληλο αστάρι και σε άλλες επιφάνειες.</p> <ul style="list-style-type: none"> Εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης. <p>Φινίρισμα: Ανάγλυφο πολύχρωμο Απόδοση: 1,2m²/συσκευασία</p> <p>ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ</p>  <p>Σημείωση: τα προϊόντα που απεικονίζονται είναι επιλεγμένων ενδεικτικών αποχρώσεων. Η συσκευασία είναι μοναδική για κάθε απόχρωση και φινίρισμα.</p>	AE0080003GR	Aged Iron	400ml	6
	AE0080001GR	Autumn Brown	400ml	6
	AE0080004GR	Deep Forest	400ml	6
	AE0080002GR	Desert Bisque	400ml	6
 <p>Natural Effects Επίχρισμα Εφέ Φυσικών Υλικών Προσομοιώνει υλικά όπως σκυρόδεμα, τερακότα, μαντέμι, ασβεστόλιθος, μπρούτζος. Εφαρμόζεται σε ξύλο, μέταλλο, γυαλί και κεραμικές επιφάνειες. Υψηλής αντοχής.</p> <ul style="list-style-type: none"> Εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης. <p>Φινίρισμα: Φυσικό ματ ή μεταλλικό Απόδοση: 2,5m²/συσκευασία</p> <p>ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ</p>  <p>Σημείωση: τα προϊόντα που απεικονίζονται είναι επιλεγμένων ενδεικτικών αποχρώσεων. Η συσκευασία είναι μοναδική για κάθε απόχρωση και φινίρισμα.</p>	AE0330002GR	Cast Bronze Metallic	400ml	6
	AE0330001GR	Cast Iron Metallic	400ml	6
	AE0541400GR	Concrete Matt	400ml	6
	AE0320002GR	Limestone Matt	400ml	6
	AE0320001GR	Terracotta Matt	400ml	6
 <p>Chalkboard Χρώμα Μαυροπίνακα Ανθεκτικό στις εκδορές, χρώμα μαυροπίνακα για εφαρμογή σε ξύλο, μέταλλο, πλαστικό, χαρτόνι, γυαλί. Εύκολος καθαρισμός με σαπούνι και νερό.</p> <ul style="list-style-type: none"> Εσωτερικής χρήσης. <p>Φινίρισμα: Ματ Απόδοση: 2,5m²/συσκευασία</p> <p>ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ</p>  <p>Black</p>	AE0100001GR	Black	400ml	6

ΣΠΡΕΪ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ

ΠΡΟΪΟΝ/ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΠΟΧΡΩΣΗ	ΣΥΣΚ.	ΤΕΜ./ΧΑΡΤ.
 <p>Frosted Glass Επίχρισμα Αμμοβολής Για δημιουργία ημιδιαφανούς γυάλινου αποτελέσματος αμμοβολής. Χρήσιμο για διακόσμηση ή ιδιωτικότητα σε γυάλινες πόρτες, παράθυρα, φεγγίτες και θερμοκήπια. Εφαρμογή σε γυαλί ή καθρέπτη.</p> <ul style="list-style-type: none"> Εσωτερικής χρήσης. <p>Φινίρισμα: Εφέ ματ αμμοβολής Απόδοση: 2,5m²/συσκευασία</p> <p>ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ</p>  <p>Frosted Glass Effect Matt</p>	AE0010003GR	Frosted Glass Effect Matt	400ml	6
 <p>Glow in the Dark Φωσφορίζον Χρώμα Ιδανικό για τοίχους, οροφές και αντικείμενα (ξύλινα, μεταλλικά, κεραμικά και άλλα). Το χρώμα απορροφά φυσικό φως και φωσφορίζει στο σκοτάδι. Εφαρμόζεται σε ξύλο, μέταλλο, πλαστικό και άλλα. Προτείνεται να εφαρμόζεται σε λευκές ή ανοιχτές αποχρώσεις για βέλτιστο αποτέλεσμα. Ταχυστέγνωτο.</p> <ul style="list-style-type: none"> Εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης. <p>Φινίρισμα: Φωσφορίζον Απόδοση: 2,5m²/συσκευασία</p> <p>ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ</p>  <p>Green/Yellow Fluorescent</p>	AE0010006GR	Green/Yellow Fluorescent	400ml	6
 <p>Mirror Effect Χρώμα Εφέ Καθρέπτη Για δημιουργία εφέ καθρέπτη. Εφαρμόζεται στην εσωτερική πλευρά διάφανου γυαλιού ή ακρυλικού γυαλιού. Ιδανικό για τα αντικείμενα εσωτερικής διακόσμησης (όπως γυάλινα βάζα, φιάλες, σανίδες τραπέζιου, κηροπήγια και άλλα).</p> <ul style="list-style-type: none"> Εσωτερικής χρήσης. <p>Φινίρισμα: Μεταλλικό Απόδοση: 0,7m²/συσκευασία</p> <p>ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ</p>  <p>Gold Silver</p>	AE0516150GR	Gold	150ml	6
	AE0484150GR	Silver	150ml	6

ΣΠΡΕΪ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ

ΠΡΟΪΟΝ/ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΠΟΧΡΩΣΗ	ΣΥΣΚ.	ΤΕΜ./ΧΑΡΤ.
 <p>Surface Primer Αστάρι Πολλαπλών Επιφανειών</p> <p>Ταχυστέγνωτο αστάρι για εφαρμογή σε ξύλο, μέταλλο, γύψο, τοιχοποιία ή κεραμικές επιφάνειες. Εμποδίζει λεκέδες, αποχρωματισμούς και ανωμαλίες για ένα πιο απαλό και λείο φινιρίσμα.</p> <ul style="list-style-type: none"> Εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης <p>Φινιρίσμα: Ματ Απόδοση: 2m²/συσκευασία</p>	AE0040027GR	Grey Matt	400ml	6
	AE0040030GR	Red Matt	400ml	6
	AE0040028GR	White Matt	400ml	6
<p>ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ</p>  <p>Grey Matt Red Matt White Matt</p>	AE0150001GR	Black Matt	400ml	6
 <p>Rust Reformer Μετατροπέας Σκουριάς</p> <p>Εφαρμόζεται απευθείας πάνω σε σκουριασμένο μέταλλο (μόνο) και δημιουργεί μια επιφάνεια έτοιμη προς βαφή που δεν χρειάζεται τρίψιμο. Αδρανοποιεί τη σκουριά. Συμβατό με τα περισσότερα χρώματα διαλύτου. Ανθεκτικό και με αντοχή στην σκουριά.</p> <ul style="list-style-type: none"> Εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης. <p>Φινιρίσμα: Ματ Απόδοση: 2m²/συσκευασία</p>	AE0150001GR	Black Matt	400ml	6
<p>ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ</p>  <p>Black Matt</p>	AE0140001GR	Clear Gloss	400ml	6
 <p>Polyurethane Finish Βερνίκι Πολυουρεθανικό</p> <p>Μονώνει, προστατεύει και ισχυροποιεί τις ξύλινες, μεταλλικές ή ήδη βαμμένες επιφάνειες. Δεν κιτρινίζει. Ταχυστέγνωτο. Μεγαλύτερης αντοχής από ένα απλό βερνίκι. Αναδεικνύει την φυσική ομορφιά του ξύλου.</p> <ul style="list-style-type: none"> Εσωτερικής χρήσης. <p>Φινιρίσμα: Γυαλιστερό Απόδοση: 2m²/συσκευασία</p>	AE0140001GR	Clear Gloss	400ml	6
<p>ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ</p>  <p>Clear Gloss</p>	AE0030002GR	Black Gloss	400ml	6
 <p>Direct to Plastic Χρώμα Πλαστικών</p> <p>Για απευθείας εφαρμογή σε πλαστικές επιφάνειες χωρίς αστάρι. Εύκολη συντήρηση μεγάλης αντοχής.</p> <ul style="list-style-type: none"> Εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης. <p>Φινιρίσμα: Γυαλιστερό Απόδοση: 2m²/συσκευασία</p>	AE0030002GR	Black Gloss	400ml	6
	AE0030001GR	White Gloss	400ml	6
<p>ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ</p>  <p>Black Gloss White Gloss</p>				

ΣΠΡΕΪ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ

ΠΡΟΪΟΝ/ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΠΟΧΡΩΣΗ	ΣΥΣΚ.	ΤΕΜ./ΧΑΡΤ.
 <p>Crystal Clear Βερνίκι</p> <p>Σφραγίζει, προστατεύει και ενδυναμώνει ξύλινες, μεταλλικές, πλαστικές, κεραμικές επιφάνειες και ήδη βαμμένες επιφάνειες. Ανθεκτικό στη UV ακτινοβολία. Ταχυστέγνωτο.</p> <ul style="list-style-type: none"> Εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης. <p>Φινιρίσμα: Ματ, γυαλιστερό ή σατινέ. Απόδοση: 2,5m²/συσκευασία</p>	AE0040001GR	Clear Gloss	400ml	6
	AE0040003GR	Clear Matt	400ml	6
	AE0040002GR	Clear Satin	400ml	6
<p>ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ</p>  <p>Clear Gloss Clear Matt Clear Satin (Semigloss)</p>	AE0030003GR	White Matt	400ml	6
 <p>Plastic Primer Αστάρι Πλαστικών</p> <p>Αστάρι ισχυρής πρόσφυσης για πλαστικές επιφάνειες όπως πολυπροπυλένιο, ρητίνη, υαλοβάμβακα (fiberglass), PVC και βινύλιο.</p> <ul style="list-style-type: none"> Εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης. <p>Φινιρίσμα: Ματ Απόδοση: 2m²/συσκευασία</p>	AE0030003GR	White Matt	400ml	6
<p>ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ</p>  <p>White Matt</p>	AE0030002GR	Black Gloss	400ml	6
 <p>Direct to Plastic Χρώμα Πλαστικών</p> <p>Για απευθείας εφαρμογή σε πλαστικές επιφάνειες χωρίς αστάρι. Εύκολη συντήρηση μεγάλης αντοχής.</p> <ul style="list-style-type: none"> Εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης. <p>Φινιρίσμα: Γυαλιστερό Απόδοση: 2m²/συσκευασία</p>	AE0030002GR	Black Gloss	400ml	6
	AE0030001GR	White Gloss	400ml	6
<p>ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ</p>  <p>Black Gloss White Gloss</p>				

ΣΠΡΕΪ ΤΕΧΝΙΚΑ

ΠΡΟΪΟΝ/ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΠΟΧΡΩΣΗ	ΣΥΣΚ.	ΤΕΜ./ΧΑΡΤ.
 <p>CombiPrimer® Adhesion Primer Aerosol Αστάρι Πολλαπλών Επιφανειών</p> <p>Για ισχυρή πρόσφυση και μεγάλης απόδοσης. Δυνατότητα επαναβαφής μετά από 30'. Εφαρμογή σε γαλβανισμένο ή ανοξείδωτο ατσάλι, αλουμίνιο, κεραμικά πλακάκια, πορσελάνη, γυαλί και άλλες λείες συμπαγείς επιφάνειες.</p> <ul style="list-style-type: none"> Εσωτερικής & εξωτερικής χρήσης <p>Απόδοση: 4,4m²/συσκευασία</p> <p>ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ</p>  <p>Transparent Blue</p>	3302SO.0.4	Transparent Blue	400ml	6
 <p>Hard Hat® Stain Blocker Καλυπτικό Λεκέδων</p> <p>Επισκευαστικό χρώμα που μπορεί να εφαρμοστεί απευθείας σε οροφές, τοίχους, ξύλο, ταπεταρίες κ.λπ. Άοσμο, μπορεί να επαναβαφτεί με χρώματα τοιχοποιίας. Δεσμεύει λεκέδες από νικοτίνη, κάπνα, υγρασία, λίπη και πίσσα.</p> <p>Απόδοση: 2,1m²/συσκευασία στα 30μm στεγνού υμένα</p> <p>ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ</p>  <p>White Matt</p>	2990	White Matt	500ml	6
 <p>Hard Hat® Galva Zinc-Alu Αστάρι Ψευδαργύρου-Αλουμινίου</p> <p>Ταχυστέγνωτο βάσης εποξειδικής ρητίνης εστέρα. Περιέχει 80% καθαρό ψευδάργυρο. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως τελικό χρώμα με φινίρισμα λαμπερού αλουμινίου. Ανθεκτικό σε δοκιμές αλατονέφωσης 340 ωρών (DIN 50021 SS).</p> <p>Απόδοση: 1,2m²/συσκευασία στα 35μm στεγνού υμένα</p> <p>ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ</p>  <p>Aluminium</p>	2117	Aluminium	500ml	6

ΣΠΡΕΪ ΤΕΧΝΙΚΑ

ΠΡΟΪΟΝ/ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΠΟΧΡΩΣΗ	ΣΥΣΚ.	ΤΕΜ./ΧΑΡΤ.
 <p>NR.1 Paint Stripper Αφαιρετικό Χρώματος</p> <p>Ταχείας δράσης παχύρευστο προϊόν νέας γενιάς, φιλικό στο περιβάλλον και το χρήστη. Ιδανικό για όλους τους τύπους χρωμάτων ενώ δρα αποτελεσματικά και στην αφαίρεση κόλλας, χωρίς μεθυλενοχλωρίδιο. Αποδοτικό ακόμα και σε χαμηλές θερμοκρασίες (= 0 °C).</p> <p>Απόδοση: 2m²/συσκευασία</p> <p>ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ</p>  <p>Transparent</p>	2925	Transparent	500ml	6
 <p>Hard Hat® Topcoat Heat Resistant Σιλικονούχο Χρώμα Μετάλλων Υψηλών Θερμοκρασιών</p> <p>Μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο σε νέες, καθαρές, αμμοβολημένες, καθώς και σε ελαφρώς σκουριασμένες μεταλλικές επιφάνειες ή σε κατάλληλα προετοιμασμένα βαμμένα υποστρώματα. Ιδανικό για μηχανές, σωλήνες ατμού, θερμικές δεξαμενές και σωληνώσεις, θερμοσίφωνες, αεραγωγούς, ψησταριές BBQ, εργαλεία τζακιού, φούρνους, σόμπες κ.λπ. Θερμική αντίσταση: έως 600 °C (ξηρή θερμότητα)/έως 750 °C (μέγιστη για μικρό χρονικό διάστημα).</p> <p>Απόδοση: 2m²/συσκευασία στα 25μm στεγνού υμένα</p> <p>ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ</p>  <p>Aluminium Black Matt</p>	7715 7778	Aluminium Black Matt	500ml 500ml	6 6
 <p>SuperGrip® Anti-slip Spray Αντιολισθητικό Χρώμα Δαπέδων</p> <p>Επίστρωση που μετατρέπει κάθε επιφάνεια σε αντιολισθητική σε ελάχιστο χρόνο (20' στην αφή, 60' για χρήση ή επαναβαφή). Εφαρμόζεται σε μέταλλο, ξύλο, τσιμέντο, παρκέ και πλακάκια. Ιδανικό επίσης και για λαβές και εργαλεία.</p> <ul style="list-style-type: none"> Εσωτερικής & εξωτερικής χρήσης <p>Απόδοση: 2,5m²/συσκευασία στα 25μm στεγνού υμένα</p> <p>ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ</p>  <p>Black Transparent Fluorescent Yellow</p>	2479 2410 2444	Black Transparent Fluorescent Yellow	500ml 500ml 500ml	6 6 6

ΣΠΡΕΪ ΤΕΧΝΙΚΑ

LEAKSEAL™

ΣΦΡΑΓΙΖΕΙ ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΡΡΟΕΣ & ΡΩΓΜΕΣ




Leakseal™

Σφραγιστικό Ρωγμών και Διαρροών

Βαφόμενο με χρώματα βάσεως νερού ή διαλύτου. Για χρήση σε μέταλλο, αλουμίνιο, PVC, τσιμέντο, τοιχοποιία, ασφαλτικά υλικά για στέγες κτλ.

Απόδοση: 0,74m²/συσκευασία στα 65μm στεγνού υμένα

ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ



ΠΡΟΪΟΝ/ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΠΟΧΡΩΣΗ	ΣΥΣΚ.	ΤΕΜ./ΧΑΡΤ.
Leakseal™ Σφραγιστικό Ρωγμών και Διαρροών Βαφόμενο με χρώματα βάσεως νερού ή διαλύτου. Για χρήση σε μέταλλο, αλουμίνιο, PVC, τσιμέντο, τοιχοποιία, ασφαλτικά υλικά για στέγες κτλ. Απόδοση: 0,74m ² /συσκευασία στα 65μm στεγνού υμένα	3415	Aluminium	500ml	6
	3478	Black	500ml	6
	3410	Transparent	500ml	6
	3490	White	500ml	6



Comfort Spray Grip

Λαβή Σπρέι

Εργονομικού σχεδιασμού και μεγάλης αντοχής. Συμβατή με όλα τα σπρέι Rust-Oleum συσκευασίας 400ml & 500ml εκτός από την σειρά Universal All-surface.

ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

Black/Red


Comfort Spray Grip Λαβή Σπρέι Εργονομικού σχεδιασμού και μεγάλης αντοχής. Συμβατή με όλα τα σπρέι Rust-Oleum συσκευασίας 400ml & 500ml εκτός από την σειρά Universal All-surface.	V241526	Black/Red	-	1
---	---------	-----------	---	---

LEAKSEAL™

Σφραγιστικό που δρα στη στιγμή




- Βαφόμενο μετά από 24 ώρες.
- Διαθέσιμο σε 4 αποχρώσεις.
- 100% στεγανοποίηση

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε:



Ανθεκτικότητα στα χτυπήματα

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

ΠΡΟΪΟΝ/ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΠΟΧΡΩΣΗ	ΣΥΣΚ.	ΤΕΜ./ΧΑΡΤ.
 <p>Metallic Finish Furniture Paint Χρώμα Μεταλλικό</p> <p>Μεταλλικό χρώμα για απευθείας εφαρμογή σε επιφάνειες από ξύλο (γυμνό ή ήδη βαμμένο), πέτρα, τούβλο, σοβά ή οποιαδήποτε άλλη σωστά ασαρωμένη σκληρή επιφάνεια (μεταλλική, πλαστική κτλ). Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως 1η στρώση πριν την εφαρμογή του Chalky Finish Furniture Paint. Δεν απαιτείται κερί ή βερνίκι ως επιπλέον εφαρμογή.</p> <ul style="list-style-type: none"> Εσωτερικής χρήσης. <p>Φινίρισμα: Μεταλλικό Απόδοση: 14m²/L</p>	GR0070027G1	Gold Metallic	750ml	6
	GR0070028G1	Silver Metallic	750ml	6
 <p>Glitter Medium Shimmer Χρώμα Εσωτερικού Χώρου με Γκλίτερ</p> <p>Χρώμα που προσθέτει μια όμορφη glitter λάμψη σε τοίχους, έπιπλα και διακοσμητικά.</p> <ul style="list-style-type: none"> Εσωτερικής χρήσης. <p>Φινίρισμα: Γκλίτερ Απόδοση: 12m²/L</p>	11618.DE.0.25	Gold	250ml	6
	11619.DE.0.25	Rose	250ml	6
	11617.DE.0.25	Silver	250ml	6
 <p>Magnetic Chalkboard Paint Χρώμα Μαγνητικού Μαυροπίνακα</p> <p>Ανθεκτικό στις εκδορές, χρώμα μαγνητικού μαυροπίνακα για εφαρμογή σε ξύλο, μέταλλο, πλαστικό, ταπετσαρία. Εύκολος καθαρισμός με σαπούνι και νερό. Απαιτούνται 3 στρώσεις για ισχυρές ιδιότητες μαγνήτη.</p> <ul style="list-style-type: none"> Εσωτερικής χρήσης. <p>Φινίρισμα: Ματ Απόδοση: 5m²/L</p>	R00060006GR	Black Matt	750ml	6
 <p>Glitter Subtle Shimmer (Flakes) Νιφάδες Γκλίτερ</p> <p>Για προσθήκη σε πλαστικά χρώματα εσωτερικού χώρου. Δίνει γκλίτερ αποτέλεσμα στο τελικό χρώμα.</p> <ul style="list-style-type: none"> Εσωτερικής χρήσης. 	10618.BX.DE	Gold	70g	6
	10619.BX.DE	Rose	70g	6
	10617.BX.DE	Silver	70g	6



• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •
RUST-OLEUM®
—
MAKE IT YOURS™



Μετατρέψτε οποιαδήποτε επιφάνεια σε έναν εύχρηστο μαγνητικό μαυροπίνακα!

Το Chalkboard Paint είναι ανθεκτικό χρώμα που σας επιτρέπει να γράφετε και να σβήνετε όπως ακριβώς στην πραγματική επιφάνεια μαυροπίνακα. Έχει μαγνητικές ιδιότητες και εφαρμόζεται σε ξύλο, μέταλλο, πλαστικό και ταπετσαρία.

NR.1 Paint Stripper



Αποτελεσματικό αφαιρετικό χρώματος

Για όλους τους τύπους χρωμάτων






- Παχύρευστο
- Αποδοτικό ακόμα και σε χαμηλές θερμοκρασίες ($=0^{\circ}\text{C}$)
- Δρα αποτελεσματικά και στην αφαίρεση κόλλας
- Ταχείας δράσης



1 Εφαρμόζετε το προϊόν 2 Αφήνετε να δράσει 3 Αφαιρείτε εύκολα ξύνοντας την επιφάνεια



ΔΙΑΛΥΤΙΚΑ-ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ

ΠΡΟΪΟΝ/ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΠΟΧΡΩΣΗ	ΣΥΣΚ.	ΤΕΜ./ΧΑΡΤ.
 CombiColor® Thinner Standard Διαλυτικό για τις σειρές CombiColor Original & CombiColor Original Wrought Iron Επανακλειόμενη συσκευασία. Χρησιμοποιείται και για καθαρισμό εργαλείων.	7301S0.1	Transparent	1L	6
 CombiColor® Thinner Hammer tone Διαλυτικό για τη σειρά CombiColor Original Hammer tone Επανακλειόμενη συσκευασία. Χρησιμοποιείται και για καθαρισμό εργαλείων.	7302S0.1	Transparent	1L	6
 NR.1 Paint Stripper Αφαιρετικό Χρώματος Ταχείας δράσης παχύρευστο προϊόν νέας γενιάς, φιλικό στο περιβάλλον και το χρήστη. Ιδανικό για όλους τους τύπους χρωμάτων ενώ δρα αποτελεσματικά και στην αφαίρεση κόλλας, χωρίς μεθυλενοχλωρίδιο. Αποδοτικό ακόμα και σε χαμηλές θερμοκρασίες ($=0^{\circ}\text{C}$). Απόδοση: 14m ² /L	25.0.75	Transparent	750ml	6
	25.2.5	Transparent	2,5L	2
 Thinner 160 Διαλυτικό Εποξικών Ασταριών Κατάλληλο διαλυτικό για Hard Hat Galva Zinc. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως καθαριστικό για επιφάνειες με Epoxy impregnation primer, Solvent-free epoxy & Graffiti shield Cleaner. Ιδανικό για αφαίρεση κόλλας. • Εσωτερικής χρήσης.	160.5	Transparent	5L	1
 ND 14 Καθαριστικό-Απολιπαντικό Συμπυκνωμένο, αλκαλικό, άκαυστο και σχεδόν άοσμο διάλυμα καθαρισμού και απολίπανσης. Κατάλληλο για την απομάκρυνση λίπους, λαδιού, πρωτεϊνών, βρομιάς και πολλών άλλων επιφανειακών ρύπων από βαμμένες, ανόργανες και ασάλινες επιφάνειες. Εφαρμόζεται με σκούπα ή βούρτσα ενώ μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως πρόσθετο σε ατμοκαθαρισμό υψηλής πίεσης. Απόδοση: έως 100m ² /L με αραιώση 1:20	14.5	Transparent	5L	1

COMBICOLOR® ORIGINAL

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΑΝΩ ΣΤΗ ΣΚΟΥΡΙΑ



2-σε-1

Αντισκωριακό βερνικόχρωμα & αστάρι μαζί

Εξοικονόμηση χρόνου και μακροχρόνια προστασία

- Μεγάλη ελαστικότητα με αντοχή στον χρόνο
- Εξαιρετικό στέγνωμα ακόμα και σε χαμηλές θερμοκρασίες (έως 5°C)
- Χαμηλής οσμής για χρήση τόσο εξωτερικά όσο και εσωτερικά
- Εύκολη εφαρμογή και μεγάλη απόδοση (10,3m²/L)




Μεγάλη ελαστικότητα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥ





ΠΡΟΪΟΝ/ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΠΟΧΡΩΣΗ	ΣΥΣΚ.	ΤΕΜ./ΧΑΡΤ.
 <p>CombiColor® Original Αντισκωριακό Βερνικόχρωμα Διαλύτου και Αστάρι 2-σε-1 σε γυαλιστερό φινίρισμα</p> <p>Βασισμένο σε ουρεθανικές τροποποιημένες αλκυδικές ρητίνες παρέχει εξαιρετικό στέγνωμα ακόμα και σε χαμηλές θερμοκρασίες (έως 5 °C). Το προϊόν περιέχει πιγμέντα που αποτρέπουν την σκουριά και δεν περιέχει μόλυβδο και χρωμικά. Απευθείας εφαρμογή σε σκουριά.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Εξωτερικής χρήσης <p>Φινίρισμα: Γυαλιστερό, σατινέ ή ματ Απόδοση: 10,3m²/L στα 55μm στεγνού υμένα ανάλογα με την απόχρωση.</p>	7314S0.0.75	Gold	750ml	6
	7315S0.0.75	White Aluminium	750ml	6
	7323S0.0.75	Light Blue	750ml	6
	7324S0.0.75	Sky Blue	750ml	6
	7326S0.0.75	Gentian Blue	750ml	6
	7336S0.0.75	Emerald Green	750ml	6
	7337S0.0.75	Moss Green	750ml	6
	7339S0.0.75	Fir Green	750ml	6
	7342S0.0.75	Clear Ivory	750ml	6
	7343S0.0.75	Light Yellow	750ml	6
	7348S0.0.75	Safety Yellow	750ml	6
	7365S0.0.75	Bright Red	750ml	6
	7366S0.0.75	Traffic Red	750ml	6
	7377S0.0.75	Chestnut Brown	750ml	6
	7379S0.0.75	Black Gloss	750ml	6
	7381S0.0.75	Light Grey	750ml	6
	7382S0.0.75	Steel Grey	750ml	6
	7386S0.0.75	Navy Grey	750ml	6
	7392S0.0.75	White Gloss	750ml	6
	7378S0.0.75	Black Matt	750ml	6
7390S0.0.75	White Matt	750ml	6	
7375S0.0.75	Black Satin	750ml	6	
7394S0.0.75	White Satin	750ml	6	
7315S0.2.5	White Aluminium	2,5L	2	
7337S0.2.5	Moss Green	2,5L	2	
7379S0.2.5	Black Gloss	2,5L	2	
7382S0.2.5	Steel Grey	2,5L	2	
7386S0.2.5	Navy Grey	2,5L	2	
7392S0.2.5	White Gloss	2,5L	2	
7378S0.2.5	Black Matt	2,5L	2	
7390S0.2.5	White Matt	2,5L	2	
7375S0.2.5	Black Satin	2,5L	2	
7394S0.2.5	White Satin	2,5L	2	





ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥ




ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥ

ΠΡΟΪΟΝ/ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΠΟΧΡΩΣΗ	ΣΥΣΚ.	ΤΕΜ./ΧΑΡΤ.
 <p>CombiColor® Original Wrought Iron Αντισκωριακό Βερνικόχρωμα Διαλύτου και Αστάρι 2-σε-1 με σφυρήλατο φινίρισμα</p> <p>Βασισμένο σε ουρεθανικές τροποποιημένες αλκυδικές ρητίνες παρέχει εξαιρετικό στέγνωμα ακόμα και σε χαμηλές θερμοκρασίες (έως 5 °C). Το προϊόν περιέχει πιγμέντα που αποτρέπουν την σκουριά και δεν περιέχει μόλυβδο και χρωμικά.</p> <p>ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ</p>  <p>Black</p> <p>• Εξωτερικής χρήσης</p> <p>Απόδοση: 8,7m²/L στα 55μm στεγνού υμένα</p>	7319S0.0.75	Black	750ml	6
 <p>CombiColor® Original Hammertone Αντισκωριακό Βερνικόχρωμα Διαλύτου και Αστάρι 2-σε-1 με σφυρήλατο φινίρισμα</p> <p>Βασισμένο σε ουρεθανικές τροποποιημένες αλκυδικές ρητίνες παρέχει εξαιρετικό στέγνωμα ακόμα και σε χαμηλές θερμοκρασίες (έως 5 °C). Το προϊόν περιέχει πιγμέντα που αποτρέπουν την σκουριά και δεν περιέχει μόλυβδο και χρωμικά.</p> <p>ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ</p>  <p>• Εξωτερικής χρήσης</p> <p>Απόδοση: 8-8,5m²/L ανάλογα με την απόχρωση</p>	7321S0.0.75	Light Blue	750ml	6
	7332S0.0.75	Light Green	750ml	6
	7338S0.0.75	Dark Green	750ml	6
	7345S0.0.75	Gold	750ml	6
	7362S0.0.75	Copper	750ml	6
	7364S0.0.75	Red	750ml	6
	7374S0.0.75	Brown	750ml	6
	7376S0.0.75	Black	750ml	6
	7384S0.0.75	Light Grey	750ml	6
	7388S0.0.75	Dark Grey	750ml	6
	7391S0.0.75	White	750ml	6
	7362S0.2.5	Copper	2,5L	2
	7376S0.2.5	Black	2,5L	2
7384S0.2.5	Light Grey	2,5L	2	
7388S0.2.5	Dark Grey	2,5L	2	




ΠΡΟΪΟΝ/ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΠΟΧΡΩΣΗ	ΣΥΣΚ.	ΤΕΜ./ΧΑΡΤ.
 <p>Hard Hat® Topcoat Heat Resistant Σιλικονούχο Χρώμα Μετάλλων Διαλύτου Υψηλών Θερμοκρασιών</p> <p>Μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο σε νέες, καθαρές, αμβολημένες, καθώς και σε ελαφρώς σκουριασμένες μεταλλικές επιφάνειες ή σε κατάλληλα προετοιμασμένα βαμμένα υποστρώματα. Ιδανικό για μηχανές, σωλήνες ατμού, θερμικές δεξαμενές και σωληνώσεις, θερμοσίφωνες, αεραγωγούς, ψησταριές BBQ, εργαλεία τζακιού, φούρνους, σόμπες κ.λπ. Θερμική αντίσταση: έως 600 °C (ξηρή θερμότητα) / έως 750 °C (μέγιστη για μικρό χρονικό διάστημα).</p> <p>Απόδοση: 10-12m²/L στα 35-40μm στεγνού υμένα</p> <p>ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ</p>  <p>Aluminium Black</p>	1015.0.75	Aluminium	750ml	6
	1078.0.75	Black	750ml	6
	1078.2.5	Black	2,5L	2
 <p>Noxyde® Plus Ελαστομερές Ακρυλικό Χρώμα με Αντισκωριακή Προστασία</p> <p>Ελαστομερές χρώμα νερού ενός συστατικού με βάση τροποποιημένο ακρυλικό γαλάκτωμα. Το προϊόν περιέχει αντιδιαβρωτικές χρωστικές ουσίες και δεν περιέχει μόλυβδο, χρωμικό άλας και ψευδάργυρο. Απόλυτη προστασία κατά της διάβρωσης, ακόμα και σε δυσμενείς συνθήκες. Εξαιρετική κάλυψη σε παξιμάδια, μπουλόνια και σε συγκολλητικά σημεία. Dry fall: Εξοικονομεί χρόνο προετοιμασίας και καθαρίσματος. Αστάρι και τελικό χρώμα μαζί. Ανθεκτικό στην κρούση και στην UV ακτινοβολία. Απευθείας εφαρμογή σε ελαφρώς σκουριασμένες επιφάνειες. Εφαρμογή με πιστόλι βαφής, ρολό & πινέλο.</p> <p>Φινίρισμα: Σατινέ</p> <p>Απόδοση: πινέλο/ρολό=240-360g/m² ανά στρώση πιστόλι=360-600g/m² ανά στρώση για μέγιστη αντισκωριακή προστασία 950g/m² ανά στρώση (απαιτούνται 2 στρώσεις) στα 350μm στεγνού υμένα.</p> <p>ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ</p>  <p>Bright White Anthracite Grey (RAL 7016) Light Grey (RAL 7035) Grey Green Pure White (RAL 9010)</p>	5P.40.5	Bright White	5Kg	2
	5P.7016.5	Anthracite Grey	5Kg	2
	5P.7035.5	Light Grey	5Kg	2
	5P.40.20	Bright White	20Kg	1
	5P.7016.20	Anthracite Grey	20Kg	1
	5P.7035.20	Light Grey	20Kg	1
	5P.20.20	Grey Green	20Kg	1
	5P.9010.20	Pure White	20Kg	1

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥ

ΠΡΟΪΟΝ/ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΠΟΧΡΩΣΗ	ΣΥΣΚ.	ΤΕΜ./ΧΑΡΤ.
 <p>CombiPrimer® Adhesion Primer Αστάρι Διαλύτου Πολλαπλών Επιφανειών Για ισχυρή πρόσφυση και μεγάλη απόδοση. Δυνατότητα επαναβαφής μετά από 30'. Εφαρμογή σε γαλβανισμένο ή ανοξείδωτο ατσάλι, αλουμίνιο, κεραμικά πλακάκια, πορσελάνη, γυαλί και άλλες λείες συμπαγείς επιφάνειες. Απόδοση: 50m²/L</p>  <p>ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ</p>  <p>Transparent Blue</p>	3302S0.0.25	Transparent Blue	250ml	6
	3302S0.0.75	Transparent Blue	750ml	6

ΠΡΟΪΟΝ/ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΠΟΧΡΩΣΗ	ΣΥΣΚ.	ΤΕΜ./ΧΑΡΤ.
 <p>Hard Hat® Galva Zinc Αστάρι Ψευδαργύρου Ψυχρού Γαλβανισμού Ταχυστέγνωτο βάσης εποξειδικής ρητίνης εστέρα. Περιέχει 90% καθαρό ψευδάργυρο και παρέχει καθοδική προστασία γυμνού και γαλβανισμένου χάλυβα. Ανθεκτικό σε δοκιμές αλατονέφωσης 500 ωρών (DIN 50021 SS). Απόδοση: 10-12m²/L στα 35-40μm στεγνού υμένα</p>  <p>ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ</p>  <p>Zinc</p>	1085.1	Zinc	1Kg	6

 <p>CombiPrimer® Anti-Rust Primer Αντισκωριακό Αστάρι Μετάλλων Διαλύτου Ταχυστέγνωτο και με δυνατότητα επαναβαφής μετά από 2 ώρες. Κόκκινη απόχρωση για σκούρο τελικό χρώμα και γκρι για ανοιχτό τελικό χρώμα. Απόδοση: 12,8m²/L στα 35μm στεγνού υμένα</p>  <p>ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ</p>  <p>Red Grey</p>	3369.0.25	Red	250ml	6
	3380S0.0.25	Grey	250ml	6
	3369S0.0.75	Red	750ml	6
	3380S0.0.75	Grey	750ml	
	3369S0.2.5	Red	2,5L	2
	3380S0.2.5	Grey	2,5L	2

 <p>Hard Hat® Galva Zinc-Alu Αστάρι Ψευδαργύρου-Αλουμινίου Ταχυστέγνωτο βάσης εποξειδικής ρητίνης εστέρα. Περιέχει 80% καθαρό ψευδάργυρο. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως τελικό χρώμα με φινίρισμα λαμπερού αλουμινίου. Ανθεκτικό σε δοκιμές αλατονέφωσης 340 ωρών (DIN 50021 SS). Απόδοση: 10-12m²/L</p>  <p>ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ</p>  <p>Aluminium</p>	1017.1	Aluminium	1Kg	6
--	--------	-----------	-----	---


ZINSSER® WATERTITE

Ακρυλικό Αδιαβροχοποιητικό Χρώμα Διαλύτου

- Εφαρμόζεται σε στεγνές ή νοτισμένες επιφάνειες για άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων υγρασίας
- Δημιουργεί ανθεκτική επίστρωση που σταματά έως και 34psi (2,5bar) πίεσης νερού
- Χαμηλής οσμής
- Εξαιρετική πρόσφυση σε πολλές επιφάνειες και ευκολία στη χρήση
- Εμποδίζει την ανάπτυξη μούχλας



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ


ΠΡΟΪΟΝ/ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΠΟΧΡΩΣΗ	ΣΥΣΚ.	ΤΕΜ./ΧΑΡΤ.
 <p>4900 MultiSurface PU Heavy-duty Varnish Πολυουρεθανικό Βερνίκι 2 Συστατικών Πολλαπλών Χρήσεων Βερνίκι νερού πολλαπλών χρήσεων που εφαρμόζεται ως στεγανοποιητικό για σκυρόδεμα και βερνίκι σε ξύλινα παρκέ, ενώ λειτουργεί και ως αντι-γκράφιτι επίστρωση. Επίσης μπορεί να εφαρμοστεί και σε βαμμένες επιφάνειες για προστασία και αλλαγή στιλνότητας. Ανθεκτικό σε εκδορές και δεν κιτρινίζει.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Εσωτερικής & εξωτερικής χρήσης <p>Φινίρισμα: Γυαλιστερό ή Ματ Απόδοση: 20m²/L στα 20μm στεγνού υμένα (κάθεται επιφάνειες) 13,5m²/L στα 30μm στεγνού υμένα (οριζόντιες επιφάνειες).</p>	491001.KIT.1	Transparent Gloss	KIT 1L	1
	491003.KIT.1	Transparent Matt	KIT 1L	1
	4910.2.5*	Βάση Transparent (Συστ. Α)	2,04L	1
	4901.2.5*	Σκληρυντής Gloss (Συστ. Β)	460ml	1
	4903.2.5*	Σκληρυντής Matt (Συστ. Β)	460ml	1

ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ



Transparent

* Παραγγέλλονται A+B συνδυαστικά



 <p>Zinsser® Watertite Ακρυλικό Αδιαβροχοποιητικό Χρώμα Διαλύτου Χαμηλής οσμής στεγανωτικό χρώμα με εξαιρετική πρόσφυση σε πολλές επιφάνειες και ευκολία στη χρήση. Εμποδίζει την ανάπτυξη μούχλας στην επιφάνειά του, καθώς περιέχει ειδικό βιοκτόνο για την προστασία του στεγνού υμένα από την ανάπτυξη μυκήτων. Λόγω ειδικής σύνθεσης, δημιουργεί ανθεκτική επίστρωση που σταματά έως και 34psi (2,5bar) πίεσης νερού. Μπορεί να εφαρμοστεί σε στεγνές ή νοτισμένες επιφάνειες, ώστε να αντιμετωπίζονται άμεσα τα προβλήματα υγρασίας. Σε πλήρες στέγνωμα δημιουργεί λεία, λευκή επιφάνεια που δεν κιτρινίζει και είναι ανθεκτική στη σκόνη και στους λεκέδες. Απαιτούνται 2 στρώσεις: η 1η ως αστάρι και η 2η για σφράγιση.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης. <p>Φινίρισμα: Ματ Απόδοση: 1,8-2,5m²/L</p>	854.BE.5	White Matt	5L	2
--	----------	------------	----	---

ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ



White

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ

ΠΡΟΪΟΝ/ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΠΟΧΡΩΣΗ	ΣΥΣΚ.	ΤΕΜ./ΧΑΡΤ.
 <p>Zinsser® Bulls Eye 1-2-3 Universal Ακρυλικό Αστάρι Νερού</p> <p>Εφαρμόζεται σε σοβά, μπετόν, ξύλο, γυαλιστερές επιφάνειες, ινσανίδα, γυαλί, πλακάκι. Αποτρέπει την δημιουργία σκουριάς σε μεταλλικές επιφάνειες, ενώ εμποδίζει την ανάπτυξη μούχλας. Ταχυστέγνωτο και υψηλής πρόσφυσης.</p> <ul style="list-style-type: none"> Εσωτερικής & εξωτερικής χρήσης. <p>Απόδοση: 9-12m²/L</p>	850.BE.1	White	1L	6
	850.BE.2.5	White	2,5L	2
 <p>Zinsser® B-I-N Aqua Σφραγιστικό Αστάρι Νερού Γομαλάκας</p> <p>Βάσης νερού συνθετικής γομαλάκας, εξαιρετικό για κάλυψη λεκέδων. Κατά βάση εσωτερικής χρήσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και εξωτερικά για κάλυψη λεκέδων. Ταχυστέγνωτο, χαμηλής οσμής εφαρμόζεται σε ξύλο, τοιχοποιία, γαλβανισμένο μέταλλο, PVC, κ.ά. Εξαιρετική πρόσφυση και σε γυαλιστερές επιφάνειες χωρίς να απαιτείται τρίψιμο.</p> <ul style="list-style-type: none"> Εσωτερικής & εξωτερικής χρήσης <p>Απόδοση: 7,5-10m²/L και ανά στρώση.</p>	849.BE.1	White	1L	6
	849.BE.2.5	White	2,5L	2

ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ






White

ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ



White

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΠΕΔΟΥ

ΠΡΟΪΟΝ/ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΠΟΧΡΩΣΗ	ΣΥΣΚ.	ΤΕΜ./ΧΑΡΤ.
 <p>5500 Solvent-free Epoxy Εποξειδικό Χρώμα Δαπέδων 2 Συστατικών</p> <p>Υψηλών στερεών για εύκολο και συχνό καθάρισμα. Εφαρμόζεται σε εσωτερικούς χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων, αποθήκες εμπορευμάτων, εκθεσιακούς χώρους, διαδρόμους, εργαστήρια κλπ. Δημιουργεί πολύ ανθεκτικό επίστρωμα (DFT ≥ 150 micron). Εφαρμογή με ρολό και πινέλο.</p> <p>Φινίρισμα: Γυαλιστερό Απόδοση: 6,7m²/L</p>	5542.4*	Βάση Light Ivory (RAL 1015) (Συστ. Α)	2,54L	1
	5592.2.54*	Βάση White (RAL 9010) (Συστ. Β)	2,54L	1
	5501.4*	Σκληρυντής (Συστ. Β)	1,46L	1
* Παραγγέλλονται Α+Β συνδυαστικά				
 <p>5401 Epoxy Impregnation Primer Εποξειδικό Αστάρι Εμποτισμού 2 Συστατικών</p> <p>Χωρίς διαλύτες, κατάλληλο για σκυρόδεμα και άλλες πορώδεις και εύθραυστες επιφάνειες. Διαθέτει ισχυρή πρόσφυση στις επιφάνειες, προετοιμάζοντάς τες κατάλληλα για την εφαρμογή του 5500 Solvent-Free Epoxy. Ιδανικό ως αστάρι και για επισκευές σκυροδέματος. Εφαρμογή με ρολό και πινέλο.</p> <p>Απόδοση: 10m²/L</p>	5401.5*	Βάση Transparent (Συστ. Α)	3L	1
	540101.05*	Σκληρυντής (Συστ. Β)	2L	1
* Παραγγέλλονται Α+Β συνδυαστικά				
 <p>Tarmacoat™ ΑκρυλικόΕλαστικό Χρώμα Δαπέδων</p> <p>Ταχυστέγνωτο χρώμα νερού ενός συστατικού πολλαπλών χρήσεων για δάπεδα εξωτερικού χώρου. Ιδανικό για τη δημιουργία διαγραμμίσεων και σημάτων. Αδιάβροχο και έτοιμο προς χρήση 1 ώρα μετά την εφαρμογή του. Κατάλληλο για άσφαλτο, σκυρόδεμα, δάπεδα γηπέδου κ.λπ.</p> <ul style="list-style-type: none"> Εξωτερικής χρήσης <p>Φινίρισμα: Ματ Απόδοση: 4-8m²/L ανάλογα με την επιφάνεια</p>	6178.5	Black	5L	1
	6124.5	Blue	5L	1
	6169.5	English Red	5L	1
	6166.5	Red	5L	1
	6196.5	White	5L	1
	6144.5	Yellow	5L	1

ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ



Light Ivory (RAL 1015) White (RAL 9010)

ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ





Transparent

ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ







Black (RAL 9017) Blue (RAL 5017) English Red Red (RAL 3020) White (RAL 9016) Yellow (RAL 1023)

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΠΕΔΟΥ



ΠΡΟΪΟΝ/ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΠΟΧΡΩΣΗ	ΣΥΣΚ.	ΤΕΜ./ΧΑΡΤ.
 <p>4900 MultiSurface PU Heavy-duty Varnish Πολυουρεθανικό Βερνίκι 2 Συστατικών Πολλαπλών Χρήσεων Βερνίκι νερού πολλαπλών χρήσεων που εφαρμόζεται ως στεγανοποιητικό για σκυρόδεμα και βερνίκι σε ξύλινα παρκέ, ενώ λειτουργεί και ως αντι-γκράφιτι επίστρωση. Επίσης μπορεί να εφαρμοστεί και σε βαμμένες επιφάνειες για προστασία και αλλαγή στιλπνότητας. Ανθεκτικό σε εκδορές και δεν κιτρινίζει.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Εσωτερικής & εξωτερικής χρήσης <p>Φινίρισμα: Γυαλιστερό ή Ματ Απόδοση: 20m²/L στα 20μm στεγνού υμένα (κάθετες επιφάνειες) 13,5m²/L στα 30μm στεγνού υμένα (οριζόντιες επιφάνειες).</p> <p>ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ</p>  <p>Transparent</p>	491001.KIT.1	Transparent Gloss	KIT 1L	1
	491003.KIT.1	Transparent Matt	KIT 1L	1
	4910.2.5*	Βάση Transparent (Συστ. Α)	2,04L	1
	4901.2.5*	Σκληρυντής Gloss (Συστ. Β)	460ml	1
	4903.2.5*	Σκληρυντής Matt (Συστ. Β)	460ml	1



* Παραγγέλλονται Α+Β συνδυαστικά

 <p>SuperGrip® 1K Anti-slip Floor Coating Αντολιοθητικό Χρώμα Δαπέδων Αλκυδικής βάσης χρώμα 1 συστατικού για εξάλειψη της ολισθηρότητας δαπέδων τσιμέντου. Αντοχή στην τριβή και σε ουδέτερα καθαριστικά.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Εσωτερικής & εξωτερικής χρήσης <p>Απόδοση: 8m²/L στα 50μm στεγνού υμένα</p> <p>ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ</p>  <p>Traffic Yellow (RAL 1023) Transparent</p>	7144NS.0.75	Traffic Yellow	750ml	6
	7110NS.0.75	Transparent	750ml	6
	7110NS.5	Transparent	5L	2

 <p>5180 Epoxy Repair Mortar Εποξικός Επισκευαστικός Σοβάς Δαπέδων Ταχυστέγνωτος για χρήση σε τσιμεντένια και πέτρινα δάπεδα και σκάλες. Για μόνιμη επιδιόρθωση σε σπασίματα και φθορές. Αντοχή σε μεγάλη καταπόνηση και χημικά.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Εσωτερικής & εξωτερικής χρήσης <p>Απόδοση: 1,2m²/10kg στα 55χιλ. πάχους</p> <p>ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ</p>  <p>Grey</p>	5180.5	Grey	5Kg	2
---	--------	------	-----	---

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΕΓΗΣ

ΠΡΟΪΟΝ/ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΠΟΧΡΩΣΗ	ΣΥΣΚ.	ΤΕΜ./ΧΑΡΤ.
 <p>Noxyde® Plus Ελαστομερές Ακρυλικό Χρώμα με Αντισκωριακή Προστασία Ελαστομερές χρώμα νερού ενός συστατικού με βάση τροποποιημένο ακρυλικό γαλάκτωμα. Το προϊόν περιέχει αντιδιαβρωτικές χρωστικές ουσίες και δεν περιέχει μόλυβδο, χρωμικό άλας και ψευδάργυρο. Απόλυτη προστασία κατά της διάβρωσης, ακόμα και σε δυσμενείς συνθήκες. Εξαιρετική κάλυψη σε παξιμάδια, μπουλόνια και σε συγκολλητικά σημεία. Dry fall: Εξοικονομεί χρόνο προετοιμασίας και καθαρίσματος. Αστάρι και τελικό χρώμα μαζί. Ανθεκτικό στην κρούση και στην UV ακτινοβολία. Απευθείας εφαρμογή σε ελαφρώς σκουριασμένες επιφάνειες. Εφαρμογή με πιστόλι βαφής, ρολό & πινέλο.</p> <p>Φινίρισμα: Σατινέ Απόδοση: πινέλο/ρολό=240-360g/m² ανά στρώση πιστόλι=360-600g/m² ανά στρώση για μέγιστη αντισκωριακή προστασία 950g/m² ανά στρώση (απαιτούνται 2 στρώσεις) στα 350μm στεγνού υμένα.</p> <p>ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ</p>  <p>Bright White Anthracite Grey (RAL 7016) Light Grey (RAL 7035) Grey Green Pure White (RAL 9010)</p>	5P.40.5	Bright White	5Kg	2
	5P.7016.5	Anthracite Grey	5Kg	2
	5P.7035.5	Light Grey	5Kg	2
	5P.40.20	Bright White	20Kg	1
	5P.7016.20	Anthracite Grey	20Kg	1
	5P.7035.20	Light Grey	20Kg	1
	5P.20.20	Grey Green	20Kg	1
	5P.9010.20	Pure White	20Kg	1

 <p>Dacfill® HZ Αδιαβροχοποιητικό Χρώμα 2 Συστατικών για Οριζόντιες Στέγες Ταχυστέγνωτο επίστρωμα βάσης νερού για 100% στεγάνωση σε οριζόντιες επιφάνειες στέγης. Ανθεκτικό σε ακτινοβολία UV, όξινη βροχή, υψηλές/χαμηλές θερμοκρασίες. Απαιτούνται 2 στρώσεις. Εφαρμογή με πιστόλι βαφής, ρολό & πινέλο.</p> <p>Απόδοση: 1-1,5 kg/m² ανά στρώση, ανάλογα με την επιφάνεια.</p> <p>ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ</p>  <p>Grey White (RAL 9002)</p>	361.9002.19.2*	Βάση (Συστ. Α) Grey White (RAL 9002)	19,2Kg	1
	361.V.0.8*	Σκληρυντής (Συστ. Β)	800g	1

* Παραγγέλλονται Α+Β συνδυαστικά

ΑΜΕΣΗ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΕ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

FILLCOAT® FIBRES

Με ίνες για γεφύρωση των ρωγμών

- Διορθώνει ρωγμές και σπές έως 2χιλ.
- Σταματάει τη διαρροή αμέσως
- Εύκολη εφαρμογή με πινέλο
- Εξαιρετική πρόσφυση

Δείτε το video

Σκανάρετε τον κωδικό ή μπειτε στη σελίδα:
rust-oleum.gr/product/fillcoat-fibres/



Γεφυρώνει
τις ρωγμές



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΕΓΗΣ

ΠΡΟΪΟΝ/ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΠΟΧΡΩΣΗ	ΣΥΣΚ.	ΤΕΜ./ΧΑΡΤ.
 <p>Dacfill® Αδιαβροχοποιητικό Χρώμα για Επικλινείς Στέγες</p> <p>Ταχυστέγνωτο επίστρωμα βάσης νερού για 100% στεγάνωση σε επικλινείς (ελάχιστη κλίση 5%) επιφάνειες στέγης. Ανθεκτικό σε ακτινοβολία UV, όξινη βροχή, υψηλές/χαμηλές θερμοκρασίες. Εφαρμογή με πιστόλι βαφής, ρολό & πινέλο.</p> <p>ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ</p>  <p>White</p> <p>Απόδοση: 0,6-1,5 kg/m² ανά στρώση, ανάλογα με την επιφάνεια. Απότομες κλίσεις (χωρίς φλιν): 1,3-2,5 kg/m² ανά στρώση. Μικρές κλίσεις (με φλιν): 2,5-3 kg/m² ανά στρώση (για προστασία από στάσιμα νερά)</p>	6.1.5	White	5Kg	2
 <p>Dacfill® Fleece Ενισχυτικό Φλιν</p> <p>Ενισχύει την αδιαβροχοποίηση των συστημάτων Dacfill & Dacfill HZ. Ιδανικό για τις καταλήξεις (τελειώματα) στέγης. Μήκος ρολού: 100m.</p> <p>ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ</p>  <p>White</p>	SD20	White	20cm (πλάτος)	6
 <p>Fillcoat® Fibres Waterproofing</p> <p>Ελαστικό Μονωτικό Χρώμα</p> <p>Ελαστικό χρώμα διαλύτου με ίνες για γεφύρωση ρωγμών για άμεση αδιαβροχοποίηση. Μπορεί να εφαρμοστεί υπό οποιαδήποτε καιρική συνθήκη σε στέγες, βεράντες, υδρορροές, καμινάδες, σωλήνες κ.λπ. Καλύπτει αμέσως ρωγμές και σπές έως 2χιλ. Μπορεί να βαφεί με Dacfill HZ ή Dacfill.</p> <p>ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ</p>  <p>Dark Grey</p> <p>Απόδοση: 1m²/L στα 430µm στεγνού υμένα.</p>	26.DGR.1	Dark Grey	1L	6

Επαγγελματικά, Διακοσμητικά Χρώματα
και Επισκευαστικά Προϊόντα από το 1845

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •
RUST-OLEUM[®]



RUST-OLEUM[®]
— INDUSTRIAL —



Μονής Κύκκου 2 & Λ. Μεσογείων, Αθήνα 11526
T 210 8218502, 210 8234489, **F** 210 8212555, **E** info@noventa.gr

◆ PAINTS ◆ ETICS ◆ ELECTRONICS ◆ ACOUSTICS

www.noventa.gr

